


Носач за табелки

FESTO



Код на типа

001	Серия	
CPV18-BZ-ST	Носач за табелки CPV18	
VMPAL-ST	Носач за табелки VMPAL	
ASCF	Носач за табелки ASCF	
CPX-ST	Носач за табелки CPX	
CPVSC1-ST	Носач за табелки CPVSC1	
CPV10-BZ-ST	Носач за табелки CPV10	
VMPA14-ST	Носач за табелки VMPA14	
VMPA1-ST	Носач за табелки VMPA1	
CPV14-BZ-ST	Носач за табелки CPV14	

002	Обозначителен елемент	
H	Носач за табелки	
M	Носач за табелки за колекторна плоча	
P1	Профил 1	
P3	Профил 3	
R	Държач	
RP1	Профил 1 вкл. държач	
RP3	Профил 3 вкл. държач	
T	Носач за табелки, прозрачен	

003	Присвояване	
E2	Изпълнение E2	
L1	Изпълнение L1	
L2	Изпълнение L2	
P11	Изпълнение P11	
S1	Изпълнение S1	
S2	Изпълнение S2	
S6	Изпълнение S6	


004	Размер	
	Стандартно	
2	Размер 2	
10	Размер 10	
14	Размер 14	
18	Размер 18/18 mm	
1	Размер 1	

005	Места за разпределители	
	Без	
2V	2 места за разпределители	
3V	3 места за разпределители	
4V	4 места за разпределители	
5V	5 места за разпределители	
6V	6 места за разпределители	
7V	7 места за разпределители	
8V	8 места за разпределители	
9V	9 места за разпределители	
10V	10 места за разпределители	
11V	11 места за разпределители	
12V	12 места за разпределители	
13V	13 места за разпределители	
14V	14 места за разпределители	
15V	15 места за разпределители	
16V	16 места за разпределители	
17V	17 места за разпределители	
18V	18 места за разпределители	
19V	19 места за разпределители	
20V	20 места за разпределители	
21V	21 места за разпределители	
22V	22 места за разпределители	
23V	23 места за разпределители	
24V	24 места за разпределители	

006	Изпълнение	
	Стандартно	
Z	С допълнителни полета за маркиране	

Техническа информация

Материал - Носач за табелки с идентификационна табела IBS-6x10 за вентилни острови CPV




Материал носач за табелки	—
Материал контролен прозорец	—
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Условия на работа и околна среда - Носач за табелки с идентификационна табела IBS-6x10 за вентилни острови CPV

Клас на устойчивост на корозия KBK ¹⁾	—
--	---

1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk

Материал - носач за табелки с прозорче за инспекция за вентилни острови CPV



Материал носач за табелки	—
Материал контролен прозорец	PVC
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L


Условия на работа и околна среда - Носач за табелки с прозорче за инспекция за вентилни острови CPV

Клас на устойчивост на корозия KBK ¹⁾	2 - умерена опасност от корозия
--	---------------------------------

1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk


Техническа информация

Материал - Носач за табелки за вентилни острови CPV-SC



Материал носач за табелки	PVC
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L

Общи технически данни - Носач за табелки за вентилни острови MPA-L



Размер на разпределителя	10 mm	14 mm	20 mm
Размер на опаковката	10		
Тегло на продукта	3 g		5 g


Материал - Носач за табелки за вентилни острови MPA-L

Материал носач за табелки	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Условия на работа и околна среда - Носач за табелки за вентилни острови MPA-L

Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
------------------------------------	--

Общи технически данни - Носач за табелки с идентификационна табела IBS-6x10 за вентилни острови MPA-S




Серия	Носач за табелки VMPA14	Носач за табелки VMPA1
Тегло на продукта	2,7 g	1 g

Техническа информация

Материал - Носач за табелки с идентификационна табела IBS-6x10 за вентилни острови MPA-S

Материал носач за табелки	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Общи технически данни - Носач за табелки с етикет от хартиено фолио за вентилни острови MPA-S




Серия	Носач за табелки VMPA14	Носач за табелки VMPA1
Тегло на продукта	1,5 g	1 g

Материал - носач за табелки с етикет от хартиено фолио за вентилни острови MPA-S

Серия	Носач за табелки VMPA14	Носач за табелки VMPA1
Материал носач за табелки	PP	–
Указание за материала	Съответствие с RoHS	
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Общи технически данни - Носач за табелки за терминал CPX



Ширина	12 mm
Височина	2 mm
Дължина	48 mm
Тегло на продукта	5 g


Материал - Носач за табелки за терминал CPX

Материал носач за табелки	PP
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L

Условия за работа и околна среда - Носач за табелки за терминал CPX

Температура на околната среда	-5 ... 50°C
Температура на лагера	-20 ... 70°C

Общи технически данни - Носач за табелки за Motion Terminal VTEM



Тегло на продукта	5,4 g
-------------------	-------

Материал - Носач за табелки за Motion Terminal VTEM


Материал носач за табелки	PP
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Техническа информация

Условия за работа и околна среда - Носач за табелки за Motion Terminal VTEM	
Клас на устойчивост на корозия KBK ¹⁾	2 - умерена опасност от корозия


1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk

Материал - Носач за табелки за входящ модул CTSL



Материал носач за табелки	РА-усилен
Материал на табелката	PVC
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L

Материал - Носач за табелки за вентилни острови VTOC



Материал носач за табелки	PVC
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L


Техническа информация

Условия на работа и околна среда - Носач за табелки за вентилни острови VT0C

Клас на устойчивост на корозия KBK ¹⁾	1 - ниска опасност от корозия
--	-------------------------------

1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk

Материал - Носач за табелки за вентилни острови VTUG




Материал носач за табелки	—
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Условия на работа и околна среда - Носач за табелки за вентилни острови VTUG

Клас на устойчивост на корозия KBK ¹⁾	2 - умерена опасност от корозия
--	---------------------------------

1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk

Общи технически данни - Носачи за табелки за основа съгласно ISO 5599-1, VABV-S1




Ширина	21 mm
Височина	7 mm
Дължина	42 mm
Тегло на продукта	2 g

Материал - Носачи за табелки за основа съгласно ISO 5599-1, VABV-S1

Материал носач за табелки	—
Материал на табелката	PP
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Техническа информация

Материал - Носач за табелки за вентилни острови VTSA/VTSA-F




Присвояване	Изпълнение S2	Изпълнение S6
Материал носач за табелки	PP	
Указание за материала	Съответствие с RoHS	–
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Условия на работа и околна среда - Носач за табелки за вентилни острови VTSA/VTSA-F

Клас на устойчивост на корозия KBK ¹⁾	0 - няма опасност от корозия
--	------------------------------

1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk

Материал - Носач за табелки за разпределител VSVA




Материал носач за табелки	PP
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Условия на работа и околна среда - Носач за табелки за VSVA разпределител

Клас на устойчивост на корозия KBK ¹⁾	0 - няма опасност от корозия
--	------------------------------

1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk

Общи технически данни - Носач за табелки с допълнителни полета за маркиране за разпределители VSVA



Тегло на продукта	1 g
-------------------	-----

Техническа информация

Материал - Носач за табелки с допълнителни полета за маркиране за VSVA разпределител

Материал носач за табелки	PP
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Общи технически данни – Носач за табелки за вентилни острови VTUX, профил 1 вкл. държач



Размер	1		2	
Макс. брой места за разпределители	4	8	4	8
Съвместимост с	Вентилен остров VTUX-A-P; Вентилен остров VTUX-A-S			
Макс. въртящ момент на затягане	0,5 Nm			
Ширина	26 mm			
Височина	7 mm			
Дължина	42 mm	84 mm	50 mm	100 mm
Размер на опаковката	1			
Тегло на продукта	11 g	14 g	16 g	

Общи технически данни – Носач за табелки за вентилни острови VTUX, профил 3 вкл. държач

Размер	1		2	
Макс. брой места за разпределители	4	8	4	8
Съвместимост с	Вентилен остров VTUX-A-P; Вентилен остров VTUX-A-S		Вентилен остров VTUX-A-S	
Макс. въртящ момент на затягане	0,5 Nm			
Ширина	53 mm			
Височина	7 mm			
Дължина	42 mm	84 mm	50 mm	100 mm
Размер на опаковката	1			
Тегло на продукта	13 g	18 g	15 g	21 g

Техническа информация

Общи технически характеристики – Носачи за табелки за вентилни острови VTUX, отделни части

Обозначителен елемент	Профил 1	Профил 3	Държач
Съвместимост с	Вентилен остров VTUX-A-P; Вентилен остров VTUX-A-S		
Макс. брой места за разпределители	Възможни са изпълнения според изискванията на клиента		
Макс. въртящ момент на затягане	0,5 Nm		
Размер	1; 2		
Ширина	26 mm	53 mm	26 mm
Височина	7 mm		
Дължина	1 000 mm		10,2 mm
Размер на опаковката	5		1
Тегло на продукта	680 g	940 g	35 g

Материал - носач за табелки за вентилни острови VTOC


Материал носач за табелки	PA-усилен
Материал на табелката	PVC
Материал контролен прозорец	PVC
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a)
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1


Условия на работа и околна среда - Носач за табелки за вентилни острови VTOC

Температура на околната среда	-5 ... 50°C
Температура на лагера	-20 ... 70°C
Клас на устойчивост на корозия KBK ¹⁾	1 - ниска опасност от корозия


1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk


Данни за поръчка

Данни за поръчка - Носач за табелки с идентификационна табела IBS-6x10 за вентилни острови CPV					
	Серия	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
	Носач за табелки CPV14	2 места за разпределители	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Носач за табелки CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Носач за табелки CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Носач за табелки CPV14	3 места за разпределители	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Носач за табелки CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Носач за табелки CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Носач за табелки CPV14	4 места за разпределители	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Носач за табелки CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Носач за табелки CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Носач за табелки CPV14	5 места за разпределители	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Носач за табелки CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Носач за табелки CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Носач за табелки CPV14	6 места за разпределители	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Носач за табелки CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Носач за табелки CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Носач за табелки CPV14	7 места за разпределители	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Носач за табелки CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Носач за табелки CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Носач за табелки CPV14	8 места за разпределители	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Носач за табелки CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Носач за табелки CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Данни за поръчка - Носач за табелки с прозрачно за инспекция за вентилни острови CPV					
	Серия	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
	Носач за табелки CPV14	2 места за разпределители		194073	CPV14-VI-ST-T-2

Данни за поръчка


Данни за поръчка - Носач за табелки с прозорче за инспекция за вентилни острови CPV					
	Серия	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
	Носач за табелки CPV10	2 места за разпределители	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Носач за табелки CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Носач за табелки CPV10	3 места за разпределители	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Носач за табелки CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Носач за табелки CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Носач за табелки CPV10	4 места за разпределители	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Носач за табелки CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Носач за табелки CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Носач за табелки CPV10	5 места за разпределители	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Носач за табелки CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Носач за табелки CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Носач за табелки CPV10	6 места за разпределители	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Носач за табелки CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Носач за табелки CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Носач за табелки CPV10	7 места за разпределители	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Носач за табелки CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Носач за табелки CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Носач за табелки CPV10	8 места за разпределители	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Носач за табелки CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Носач за табелки CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Данни за поръчка - Носач за табелки за вентилни острови CPV-SC				
	Серия	Места за разпределители	Номер на част	Тип
	Носач за табелки CPVSC1	2 места за разпределители	547395	CPVSC1-ST-2
		3 места за разпределители	547396	CPVSC1-ST-3
		4 места за разпределители	527631	CPVSC1-ST-4
		5 места за разпределители	547397	CPVSC1-ST-5
		6 места за разпределители	547398	CPVSC1-ST-6
		7 места за разпределители	547399	CPVSC1-ST-7
		8 места за разпределители	527633	CPVSC1-ST-8
		9 места за разпределители	547400	CPVSC1-ST-9
		10 места за разпределители	547401	CPVSC1-ST-10
		11 места за разпределители	547402	CPVSC1-ST-11
		12 места за разпределители	527635	CPVSC1-ST-12


Данни за поръчка

Данни за поръчка - Носач за табелки за вентилни острови CPV-SC				
	Серия	Места за разпределители	Номер на част	Тип
	Носач за табелки CPVSC1	13 места за разпределители	547403	CPVSC1-ST-13
		14 места за разпределители	547404	CPVSC1-ST-14
		15 места за разпределители	547405	CPVSC1-ST-15
		16 места за разпределители	527637	CPVSC1-ST-16


Данни за поръчка - Носач за табелки за вентилни острови MPA-L					
	Серия	Размер на разпределителя	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
	Носач за табелки VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


Информация за поръчката - Носач за табелки с идентификационна табела IBS-6x10 за вентилни острови MPA-S				
	Серия	Места за разпределители	Номер на част	Тип
	Носач за табелки VMPA14	4 места за разпределители	8085997	VMPA14-ST-2-4
			544384	VMPA1-ST-2-4


Информация за поръчка - Носач за табелки с етикет от хартиено фолио за вентилни острови MPA-S				
	Серия	Места за разпределители	Номер на част	Тип
	Носач за табелки VMPA14	4 места за разпределители	8085996	VMPA14-ST-1-4
			533362	VMPA1-ST-1-4

Информация за поръчка - Носач за табелки за терминал CPX			
	Серия	Номер на част	Тип
	Носач за табелки CPX	536593	CPX-ST-1

Данни за поръчка


Информация за поръчка - Носач за табелки за Motion Terminal VTEM				
	Серия	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

Данни за поръчка - Носач за табелки за входящ модул CTSL					
	Серия	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	Без		547473	ASCF-H-E2


Данни за поръчка - Носач за табелки за вентилни острови VTOC					
	Серия	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	3 места за разпределители	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 места за разпределители	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 места за разпределители	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 места за разпределители	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 места за разпределители	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 места за разпределители	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 места за разпределители	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 места за разпределители	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 места за разпределители	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 места за разпределители	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 места за разпределители	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 места за разпределители	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 места за разпределители	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 места за разпределители	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 места за разпределители	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 места за разпределители	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 места за разпределители	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V

Данни за поръчка


Данни за поръчка - Носач за табелки за вентилни острови VTOS


	Серия	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	20 места за разпределители	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 места за разпределители	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 места за разпределители	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 места за разпределители	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 места за разпределители	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V


Данни за поръчка - Носач за табелки за вентилни острови VTUG


	Серия	Размер	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	Размер 10	4 места за разпределители	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 места за разпределители	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 места за разпределители	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 места за разпределители	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 места за разпределители	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 места за разпределители	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 места за разпределители	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 места за разпределители	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 места за разпределители	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 места за разпределители	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 места за разпределители	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Размер 14	4 места за разпределители	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 места за разпределители	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 места за разпределители	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 места за разпределители	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 места за разпределители	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 места за разпределители	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 места за разпределители	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 места за разпределители	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 места за разпределители	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 места за разпределители	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V

Данни за поръчка


Данни за поръчка - Носач за табелки за вентилни острови VTUG						
	Серия	Размер	Места за раз- пределители	Тегло на продук- та	Номер на част	Тип
	Носач за табел- ки ASCF	Размер 14	24 места за раз- пределители	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Размер 18/18 mm	4 места за раз- пределители	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 места за раз- пределители	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 места за раз- пределители	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 места за раз- пределители	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 места за раз- пределители	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 места за раз- пределители	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 места за раз- пределители	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 места за раз- пределители	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 места за раз- пределители	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 места за раз- пределители	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 места за раз- пределители	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

Информация за поръчка - Носачи за табелки за основа съгласно ISO 5599-1, VABV-S1						
	Серия	Обозначителен елемент	Присвояване	Размер на опа- ковката	Номер на част	Тип
	Носач за табел- ки ASCF	Носач за табел- ки за колектор- на плоча	Изпълнение S1 (кръгъл цилин- дър ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Данни за поръчка - Носач за табелки за вентилни острови VTSA/VTSA-F					
	Серия	Присвояване	Размер	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	Изпълнение S6	Стандартно	540889	ASCF-M-S6
		Изпълнение S2	Размер 2	562577	ASCF-M-S2-2

Данни за поръчка - Носач за табелки за VSVA разпределител					
	Серия	Присвояване	Обозначителен еле- мент	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	Изпълнение S6	Носач за табелки, про- зрачен	540888	ASCF-T-S6

Данни за поръчка

Информация за поръчка - Носач за табелки с допълнителни полета за маркиране за VSVA разпределители					
	Серия	Присвояване	Обозначителен елемент	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	Изпълнение S6	Носач за табелки, прозрачен	8106532	ASCF-T-S6-Z

Данни за поръчка – носач за табелки за вентилни острови VTUX, държач					
	Серия	Размер	Макс. брой места за разпределители	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	1, 2	Възможни са изпълнения според изискванията на клиента	8207664	ASCF-R-XA

Данни за поръчка – носач за табелки за вентилни острови VTUX, профил 1					
	Серия	Размер	Макс. брой места за разпределители	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	1, 2	Възможни са изпълнения според изискванията на клиента	8207665	ASCF-P1-XA-1000


Данни за поръчка – носач за табелки за вентилни острови VTUX, профил 3					
	Серия	Размер	Макс. брой места за разпределители	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	1, 2	Възможни са изпълнения според изискванията на клиента	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Данни за поръчка – носач за табелки за вентилни острови VTUX, профил 1 вкл. държач					
	Серия	Размер	Макс. брой места за разпределители	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Данни за поръчка

Данни за поръчка – носач за табелки за вентилни острови VTUX, профил 3 вкл. държач					
	Серия	Размер	Макс. брой места за разпределители	Номер на част	Тип
	Носач за табелки ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

Принадлежности

Идентификационни табели				
	Размер	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240