


**Adattábla tartó**

**FESTO**



## Típuskód

| 001         | Sorozat                |  |
|-------------|------------------------|--|
| CPV18-BZ_ST | CPV18 adattábla tartó  |  |
| VMPAL-ST    | VMPAL adattábla tartó  |  |
| ASCF        | ASCF adattábla tartó   |  |
| CPX-ST      | Adattábla tartó CPX    |  |
| CPVSC1-ST   | CPVSC1 adattábla tartó |  |
| CPV10-BZ_ST | CPV10 adattábla tartó  |  |
| VMPA14-ST   | VMPA14 adattábla tartó |  |
| VMPA1-ST    | VMPA1 adattábla tartó  |  |
| CPV14-BZ_ST | Adattábla tartó CPV14  |  |

| 002 | Kijelölési elem                    |  |
|-----|------------------------------------|--|
| H   | Táblatartó                         |  |
| M   | Adattábla tartó csatlakozó tömbhöz |  |
| P1  | Profil 1                           |  |
| P3  | Profil 3                           |  |
| R   | Tartó                              |  |
| RP1 | Profil 1 tartóval                  |  |
| RP3 | Profil 3 tartóval                  |  |
| T   | Átlátszó adattábla tartó           |  |

| 003 | Hozzárendelés |  |
|-----|---------------|--|
| E2  | E2 verzió     |  |
| L1  | L1 verzió     |  |
| L2  | L2 kivétel    |  |
| P11 | P11 kivétel   |  |
| S1  | S1 kivétel    |  |
| S2  | S2 kivétel    |  |
| S6  | S6 kivétel    |  |


| 004 | Méret           |  |
|-----|-----------------|--|
|     | Standard        |  |
| 2   | 2-es méret      |  |
| 10  | 10-es méret     |  |
| 14  | 14-es méret     |  |
| 18  | Méret: 18/18 mm |  |
| 1   | 1-es méret      |  |

| 005 | Szelep pozíciók |  |
|-----|-----------------|--|
|     | Nélkül          |  |
| 2V  | 2 szelephely    |  |
| 3V  | 3 szelephely    |  |
| 4V  | 4 szelephely    |  |
| 5V  | 5 szelephely    |  |
| 6V  | 6 szelephely    |  |
| 7V  | 7 szelephely    |  |
| 8V  | 8 szelephely    |  |
| 9V  | 9 szelephely    |  |
| 10V | 10 szelephely   |  |
| 11V | 11 szelephely   |  |
| 12V | 12 szelephely   |  |
| 13V | 13 szelephely   |  |
| 14V | 14 szelephely   |  |
| 15V | 15 szelephely   |  |
| 16V | 16 szelephely   |  |
| 17V | 17 szelephely   |  |
| 18V | 18 szelephely   |  |
| 19V | 19 szelephely   |  |
| 20V | 20 szelephely   |  |
| 21V | 21 szelephely   |  |
| 22V | 22 szelephely   |  |
| 23V | 23 szelephely   |  |
| 24V | 24 szelephely   |  |

| 006 | Kivétel                |  |
|-----|------------------------|--|
|     | Alap kivétel           |  |
| Z   | További jelölőmezőkkel |  |

## Adatlap

### Alapanyag - Adattábla tartó IBS-6x10 adattáblával CPV szelepszigetekhez




|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | –                 |
| Kémlelőüveg alapanyaga                | –                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L |

### Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó IBS-6x10 adattáblával CPV szelepszigetekhez

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| KBK korrózióállósági osztály <sup>1)</sup> | – |
|--------------------------------------------|---|

1) További információk: [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

### Alapanyagok - Adattábla tartó ellenőrzőablakkal CPV szelepszigetekhez



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | –                 |
| Kémlelőüveg alapanyaga                | PVC               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L |


### Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó ellenőrzőablakkal a CPV szelepszigetekhez

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály <sup>1)</sup> | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|

1) További információk: [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)


Adatlap

Alapanyag - Adattábla tartó CPV-SC szelepszigetekhez



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | PVC               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L    |

Általános műszaki adatok - Adattábla tartó MPA-L szelepszigetekhez



|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| Szelepméret | 10 mm | 14 mm | 20 mm |
| Kötegméret  | 10    |       |       |
| Terméksúly  | 3 g   |       | 5 g   |


Alapanyag - Adattábla tartó MPA-L szelepszigetekhez

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | POM               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L |

Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó MPA-L szelepszigetekhez

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
|------------------------------|--------------------------------------|

Általános műszaki adatok- Adattábla tartó IBS-6x10 adattáblával MPA-S szelepszigetekhez




|            |                        |                       |
|------------|------------------------|-----------------------|
| Sorozat    | VMPA14 adattábla tartó | VMPA1 adattábla tartó |
| Terméksúly | 2,7 g                  | 1 g                   |

## Adatlap

## Alapanyag - Adattábla tartó IBS-6x10 adattáblával MPA-S szelepszigetekhez

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | POM               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L |

## Általános műszaki adatok - Adattábla tartó papírfóliás címkével MPA-S szelepszigetekhez




|            |                        |                       |
|------------|------------------------|-----------------------|
| Sorozat    | VMPA14 adattábla tartó | VMPA1 adattábla tartó |
| Terméksúly | 1,5 g                  | 1 g                   |

## Alapanyag - Adattábla tartó papírfóliás címkével MPA-S szelepszigetekhez

|                                       |                        |                       |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Sorozat                               | VMPA14 adattábla tartó | VMPA1 adattábla tartó |
| Adattábla tartó alapanyaga            | PP                     | –                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |                       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L      |                       |

## Általános műszaki adatok - Adattábla tartó CPX terminálhoz



|            |       |
|------------|-------|
| Szélesség  | 12 mm |
| Magasság   | 2 mm  |
| Hossz      | 48 mm |
| Terméksúly | 5 g   |


## Alapanyag - Adattábla tartó a CPX terminálhoz

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Adattábla tartó alapanyaga | PP             |
| LABS konformitás           | VDMA24364-B2-L |

## Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó a CPX terminálhoz

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50°C  |
| Csapághőmérséklet      | -20 ... 70°C |

## Általános műszaki adatok - Adattábla tartó a VTEM Motion Terminalhoz



|            |       |
|------------|-------|
| Terméksúly | 5,4 g |
|------------|-------|

## Alapanyag - Adattábla tartó a VTEM Motion Terminalhoz


|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | PP                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L |

Adatlap

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó a VTEM Motion Terminalhoz |                                      |
| KBK korrózióállósági osztály <sup>1)</sup>                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |


1) További információk: [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

Alapanyag - Adattábla tartó a CTSL bemeneti modulhoz



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Adattábla tartó alapanyaga | PA-erősítéssel |
| Árnyékolás alapanyaga      | PVC            |
| LABS konformitás           | VDMA24364-B2-L |

Alapanyag - Adattábla tartó VTOC szelepszigetekhez



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | PVC               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L    |


## Adatlap

## Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó VTOC szelepszigetekhez

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály <sup>1)</sup> | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|

1) További információk: [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Alapanyag - Adattábla tartó VTUG szelepszigetekhez




|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | –                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L |

## Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó VTUG szelepszigetekhez

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály <sup>1)</sup> | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|

1) További információk: [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Általános műszaki adatok - Adattábla tartók az ISO 5599-1, VABV-S1 szerinti sorolható alaplaphoz




|            |       |
|------------|-------|
| Szélesség  | 21 mm |
| Magasság   | 7 mm  |
| Hossz      | 42 mm |
| Terméksúly | 2 g   |

## Alapanyag - Adattábla tartó az ISO 5599-1, VABV-S1 szerinti sorolható alaplaphoz

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | –                 |
| Árnyékolás alapanyaga                 | PP                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L |

## Adatlap

## Alapanyag - Adattábla tartó VTSA/VTSA-F szelepszigetekhez




| Hozzárendelés                         | S2 kivétel        | S6 kivétel |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | PP                |            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis | –          |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L |            |

## Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó VTSA/VTSA-F szelepszigetekhez

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály <sup>1)</sup> | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

1) További információk: [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Alapanyag - Adattábla tartók VSVA szelepekhez




|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga | PP                |
| LABS konformitás           | VDMA24364-B1/B2-L |

## Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó VSVA szelepekhez

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály <sup>1)</sup> | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

1) További információk: [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Általános műszaki adatok - Adattábla tartó további jelölési mezőkkel VSVA szelepekhez



|            |     |
|------------|-----|
| Terméksúly | 1 g |
|------------|-----|

## Adatlap

## Alapanyag - Adattábla tartó további jelölési mezőkkel VSVA szelepekhez

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga            | PP                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L |

## Általános műszaki adatok – Adattábla tartó a VTUX szelepszigetekhez, profil 1 tartóval együtt



|                         |                                              |       |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Méret                   | 1                                            | 2     |
| Szelephelyek max. száma | 4                                            | 8     |
| Kompatibilis ezzel      | VTUX-A-P szelepsziget; VTUX-A-S szelepsziget |       |
| Max. meghúzási nyomaték | 0,5 Nm                                       |       |
| Szélesség               | 26 mm                                        |       |
| Magasság                | 7 mm                                         |       |
| Hossz                   | 42 mm                                        | 84 mm |
| Kötegméret              | 1                                            |       |
| Terméksúly              | 11 g                                         | 16 g  |

## Általános műszaki adatok – Adattábla tartó a VTUX szelepszigetekhez, profil 3 tartóval együtt

|                         |                                              |                       |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Méret                   | 1                                            | 2                     |
| Szelephelyek max. száma | 4                                            | 8                     |
| Kompatibilis ezzel      | VTUX-A-P szelepsziget; VTUX-A-S szelepsziget | VTUX-A-S szelepsziget |
| Max. meghúzási nyomaték | 0,5 Nm                                       |                       |
| Szélesség               | 53 mm                                        |                       |
| Magasság                | 7 mm                                         |                       |
| Hossz                   | 42 mm                                        | 84 mm                 |
| Kötegméret              | 1                                            |                       |
| Terméksúly              | 13 g                                         | 18 g                  |

## Általános műszaki adatok – VTUX szelepszigetekhez való adattábla tartók, alkatrészek

| Kijelölési elem         | Profil 1                                         | Profil 3 | Tartó   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|
| Kompatibilis ezzel      | VTUX-A-P szelepsziget; VTUX-A-S szelepsziget     |          |         |
| Szelephelyek max. száma | Megbízói igények szerinti kivitelezés lehetséges |          |         |
| Max. meghúzási nyomaték | 0,5 Nm                                           |          |         |
| Méret                   | 1; 2                                             |          |         |
| Szélesség               | 26 mm                                            | 53 mm    | 26 mm   |
| Magasság                | 7 mm                                             |          |         |
| Hossz                   | 1 000 mm                                         |          | 10,2 mm |
| Kötegméret              | 5                                                |          | 1       |
| Terméksúly              | 680 g                                            | 940 g    | 35 g    |

## Adatlap

## Alapanyag - Adattábla tartó VTUX szelepszigetekhez


|                                                      |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adattábla tartó alapanyaga                           | PA-erősítéssel                                                                               |
| Árnyékolás alapanyaga                                | PVC                                                                                          |
| Kémlelőüveg alapanyaga                               | PVC                                                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                | RoHS-kompatibilis                                                                            |
| LABS konformitás                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                                            |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására          | Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)                          |
| A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges |


## Üzemi és környezeti feltételek - Adattábla tartó VTUX szelepszigetekhez


|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                     | -5 ... 50°C                             |
| Csapághőmérséklet                          | -20 ... 70°C                            |
| KBK korrózióállósági osztály <sup>1)</sup> | 1 - alacsony korróziónak való kitettség |

1) További információk: [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)


## Rendelési adatok


| Rendelési adatok - Adattábla tartó IBS-6x10 adattáblával CPV szelepszigetekhez    |                       |                 |            |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
|                                                                                   | Sorozat               | Szelep pozíciók | Terméksúly | Cikksz. | Típus           |
|  | Adattábla tartó CPV14 | 2 szelephely    | 8 g        | 162567  | CPV14-VI-BZ-T-2 |
|                                                                                   | CPV18 adattábla tartó |                 | 9 g        | 163293  | CPV18-VI-BZ-T-2 |
|                                                                                   | CPV10 adattábla tartó |                 | 32 g       | 162560  | CPV10-VI-BZ-T-2 |
|                                                                                   | Adattábla tartó CPV14 | 3 szelephely    | 9,5 g      | 162568  | CPV14-VI-BZ-T-3 |
|                                                                                   | CPV18 adattábla tartó |                 | 10,5 g     | 163294  | CPV18-VI-BZ-T-3 |
|                                                                                   | CPV10 adattábla tartó |                 | 33 g       | 162561  | CPV10-VI-BZ-T-3 |
|                                                                                   | Adattábla tartó CPV14 | 4 szelephely    | 11 g       | 162569  | CPV14-VI-BZ-T-4 |
|                                                                                   | CPV18 adattábla tartó |                 | 12 g       | 163295  | CPV18-VI-BZ-T-4 |
|                                                                                   | CPV10 adattábla tartó |                 | 34 g       | 162562  | CPV10-VI-BZ-T-4 |
|                                                                                   | Adattábla tartó CPV14 | 5 szelephely    | 12,5 g     | 162570  | CPV14-VI-BZ-T-5 |
|                                                                                   | CPV18 adattábla tartó |                 | 13,5 g     | 163296  | CPV18-VI-BZ-T-5 |
|                                                                                   | CPV10 adattábla tartó |                 | 35 g       | 162563  | CPV10-VI-BZ-T-5 |
|                                                                                   | Adattábla tartó CPV14 | 6 szelephely    | 14 g       | 162571  | CPV14-VI-BZ-T-6 |
|                                                                                   | CPV18 adattábla tartó |                 | 16 g       | 163297  | CPV18-VI-BZ-T-6 |
|                                                                                   | CPV10 adattábla tartó |                 | 36 g       | 162564  | CPV10-VI-BZ-T-6 |
|                                                                                   | Adattábla tartó CPV14 | 7 szelephely    | 15,5 g     | 162572  | CPV14-VI-BZ-T-7 |
|                                                                                   | CPV18 adattábla tartó |                 | 17,5 g     | 163298  | CPV18-VI-BZ-T-7 |
|                                                                                   | CPV10 adattábla tartó |                 | 37 g       | 162565  | CPV10-VI-BZ-T-7 |
|                                                                                   | Adattábla tartó CPV14 | 8 szelephely    | 17 g       | 162573  | CPV14-VI-BZ-T-8 |
|                                                                                   | CPV18 adattábla tartó |                 | 20 g       | 163299  | CPV18-VI-BZ-T-8 |
|                                                                                   | CPV10 adattábla tartó |                 | 38 g       | 162566  | CPV10-VI-BZ-T-8 |


| Rendelési adatok - Adattábla tartó ellenőrzőablakkal CPV szelepszigetekhez          |                       |                 |            |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
|                                                                                     | Sorozat               | Szelep pozíciók | Terméksúly | Cikksz. | Típus           |
|  | Adattábla tartó CPV14 | 2 szelephely    |            | 194073  | CPV14-VI-ST-T-2 |
|                                                                                     | CPV10 adattábla tartó |                 | 11 g       | 194066  | CPV10-VI-ST-T-2 |
|                                                                                     | CPV18 adattábla tartó |                 | 17 g       | 194080  | CPV18-VI-ST-T-2 |
|                                                                                     | CPV10 adattábla tartó | 3 szelephely    | 14 g       | 194067  | CPV10-VI-ST-T-3 |
|                                                                                     | Adattábla tartó CPV14 |                 | 18 g       | 194074  | CPV14-VI-ST-T-3 |
|                                                                                     | CPV18 adattábla tartó |                 | 23 g       | 194081  | CPV18-VI-ST-T-3 |
|                                                                                     | CPV10 adattábla tartó | 4 szelephely    | 17 g       | 194068  | CPV10-VI-ST-T-4 |
|                                                                                     | Adattábla tartó CPV14 |                 | 22 g       | 194075  | CPV14-VI-ST-T-4 |
|                                                                                     | CPV18 adattábla tartó |                 | 29 g       | 194082  | CPV18-VI-ST-T-4 |
|                                                                                     | CPV10 adattábla tartó | 5 szelephely    | 20 g       | 194069  | CPV10-VI-ST-T-5 |
|                                                                                     | Adattábla tartó CPV14 |                 | 25 g       | 194076  | CPV14-VI-ST-T-5 |
|                                                                                     | CPV18 adattábla tartó |                 | 35 g       | 194083  | CPV18-VI-ST-T-5 |
|                                                                                     | CPV10 adattábla tartó | 6 szelephely    | 23 g       | 194070  | CPV10-VI-ST-T-6 |
|                                                                                     | CPV18 adattábla tartó |                 | 41 g       | 194084  | CPV18-VI-ST-T-6 |
|                                                                                     | Adattábla tartó CPV14 |                 | 53 g       | 194077  | CPV14-VI-ST-T-6 |
|                                                                                     | CPV10 adattábla tartó | 7 szelephely    | 24 g       | 194071  | CPV10-VI-ST-T-7 |
|                                                                                     | CPV18 adattábla tartó |                 | 47 g       | 194085  | CPV18-VI-ST-T-7 |
|                                                                                     | Adattábla tartó CPV14 |                 | 59 g       | 194078  | CPV14-VI-ST-T-7 |
|                                                                                     | CPV10 adattábla tartó | 8 szelephely    | 29 g       | 194072  | CPV10-VI-ST-T-8 |
|                                                                                     | CPV18 adattábla tartó |                 | 53 g       | 194086  | CPV18-VI-ST-T-8 |
|                                                                                     | Adattábla tartó CPV14 |                 | 63 g       | 194079  | CPV14-VI-ST-T-8 |


| Rendelési adatok - Adattábla tartó CPV-SC szelepszigetekhez                         |                        |                 |         |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|-------------|--|
|                                                                                     | Sorozat                | Szelep pozíciók | Cikksz. | Típus       |  |
|  | CPVSC1 adattábla tartó | 2 szelephely    | 547395  | CPVSC1-ST-2 |  |


## Rendelési adatok

| Rendelési adatok - Adattábla tartó CPV-SC szelepszigetekhez                      |                        |                 |         |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|--------------|--|
|                                                                                  | Sorozat                | Szelep pozíciók | Cikksz. | Típus        |  |
|  | CPVSC1 adattábla tartó | 3 szelephely    | 547396  | CPVSC1-ST-3  |  |
|                                                                                  |                        | 4 szelephely    | 527631  | CPVSC1-ST-4  |  |
|                                                                                  |                        | 5 szelephely    | 547397  | CPVSC1-ST-5  |  |
|                                                                                  |                        | 6 szelephely    | 547398  | CPVSC1-ST-6  |  |
|                                                                                  |                        | 7 szelephely    | 547399  | CPVSC1-ST-7  |  |
|                                                                                  |                        | 8 szelephely    | 527633  | CPVSC1-ST-8  |  |
|                                                                                  |                        | 9 szelephely    | 547400  | CPVSC1-ST-9  |  |
|                                                                                  |                        | 10 szelephely   | 547401  | CPVSC1-ST-10 |  |
|                                                                                  |                        | 11 szelephely   | 547402  | CPVSC1-ST-11 |  |
|                                                                                  |                        | 12 szelephely   | 527635  | CPVSC1-ST-12 |  |
|                                                                                  |                        | 13 szelephely   | 547403  | CPVSC1-ST-13 |  |
|                                                                                  |                        | 14 szelephely   | 547404  | CPVSC1-ST-14 |  |
|                                                                                  |                        | 15 szelephely   | 547405  | CPVSC1-ST-15 |  |
|                                                                                  |                        | 16 szelephely   | 527637  | CPVSC1-ST-16 |  |


| Rendelési adatok - Adattábla tartó MPA-L szelepszigetekhez                       |                       |             |            |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------|----------------|
|                                                                                  | Sorozat               | Szelepméret | Kötegméret | Cikksz. | Típus          |
|  | VMPAL adattábla tartó | 10 mm       | 10         | 561109  | VMPAL-ST-AP-10 |
|                                                                                  |                       | 14 mm       |            | 561112  | VMPAL-ST-AP-14 |
|                                                                                  |                       | 20 mm       |            | 561115  | VMPAL-ST-AP-20 |
|                                                                                  |                       |             |            |         |                |


| Rendelési adatok - Adattábla tartó IBS-6x10 adattáblával MPA-S szelepszigetekhez   |                        |                 |         |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|---------------|--|
|                                                                                    | Sorozat                | Szelep pozíciók | Cikksz. | Típus         |  |
|  | VMPA14 adattábla tartó | 4 szelephely    | 8085997 | VMPA14-ST-2-4 |  |
|                                                                                    | VMPA1 adattábla tartó  |                 | 544384  | VMPA1-ST-2-4  |  |


| Rendelési adatok - Adattábla tartó papírfóliás címkével MPA-S szelepszigetekhez    |                        |                 |         |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|---------------|--|
|                                                                                    | Sorozat                | Szelep pozíciók | Cikksz. | Típus         |  |
|  | VMPA14 adattábla tartó | 4 szelephely    | 8085996 | VMPA14-ST-1-4 |  |
|                                                                                    | VMPA1 adattábla tartó  |                 | 533362  | VMPA1-ST-1-4  |  |


| Rendelési adatok - Adattábla tartó CPX terminálhoz                                 |                     |         |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|--|--|
|                                                                                    | Sorozat             | Cikksz. | Típus    |  |  |
|  | Adattábla tartó CPX | 536593  | CPX-ST-1 |  |  |

## Rendelési adatok

| Rendelési adatok - Adattábla tartó a VTEM Motion Terminalhoz                      |                      |            |         |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|------------|--|
|                                                                                   | Sorozat              | Kötegméret | Cikksz. | Típus      |  |
|  | ASCF adattábla tartó | 4          | 8047501 | ASCF-H-P11 |  |


| Rendelési adatok - Adattábla tartó a CTSI bemeneti modulhoz                       |                      |                 |            |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|---------|-----------|
|                                                                                   | Sorozat              | Szelep pozíciók | Terméksúly | Cikksz. | Típus     |
|  | ASCF adattábla tartó | Nélkül          |            | 547473  | ASCF-H-E2 |

| Rendelési adatok - Adattábla tartó VTOC szelepszigetekhez                          |                      |                 |            |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|---------|---------------|
|                                                                                    | Sorozat              | Szelep pozíciók | Terméksúly | Cikksz. | Típus         |
|  | ASCF adattábla tartó | 3 szelephely    | 9,9 g      | 565571  | ASCF-H-L2-3V  |
|                                                                                    |                      | 4 szelephely    | 11,5 g     | 565572  | ASCF-H-L2-4V  |
|                                                                                    |                      | 5 szelephely    | 13,1 g     | 565573  | ASCF-H-L2-5V  |
|                                                                                    |                      | 6 szelephely    | 14,7 g     | 565574  | ASCF-H-L2-6V  |
|                                                                                    |                      | 7 szelephely    | 17,2 g     | 565575  | ASCF-H-L2-7V  |
|                                                                                    |                      | 8 szelephely    | 18,8 g     | 565576  | ASCF-H-L2-8V  |
|                                                                                    |                      | 9 szelephely    | 20,4 g     | 565577  | ASCF-H-L2-9V  |
|                                                                                    |                      | 10 szelephely   | 22 g       | 565578  | ASCF-H-L2-10V |
|                                                                                    |                      | 11 szelephely   | 23,6 g     | 565579  | ASCF-H-L2-11V |
|                                                                                    |                      | 12 szelephely   | 25,2 g     | 565580  | ASCF-H-L2-12V |
|                                                                                    |                      | 13 szelephely   | 27,7 g     | 565581  | ASCF-H-L2-13V |
|                                                                                    |                      | 14 szelephely   | 29,3 g     | 565582  | ASCF-H-L2-14V |
|                                                                                    |                      | 15 szelephely   | 30,9 g     | 565583  | ASCF-H-L2-15V |
|                                                                                    |                      | 16 szelephely   | 32,5 g     | 565584  | ASCF-H-L2-16V |
|                                                                                    |                      | 17 szelephely   | 34,1 g     | 565585  | ASCF-H-L2-17V |
|                                                                                    |                      | 18 szelephely   | 35,7 g     | 565586  | ASCF-H-L2-18V |
|                                                                                    |                      | 19 szelephely   | 38,2 g     | 565587  | ASCF-H-L2-19V |
|                                                                                    |                      | 20 szelephely   | 39,8 g     | 565588  | ASCF-H-L2-20V |
|                                                                                    |                      | 21 szelephely   | 41,4 g     | 565589  | ASCF-H-L2-21V |
|                                                                                    |                      | 22 szelephely   | 43 g       | 565590  | ASCF-H-L2-22V |
|                                                                                    |                      | 23 szelephely   | 44,6 g     | 565591  | ASCF-H-L2-23V |
|                                                                                    |                      | 24 szelephely   | 46,2 g     | 565592  | ASCF-H-L2-24V |


| Rendelési adatok - Adattábla tartó a VTUG szelepszigetekhez                         |                      |             |                 |            |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|---------|------------------|
|                                                                                     | Sorozat              | Méret       | Szelep pozíciók | Terméksúly | Cikksz. | Típus            |
|  | ASCF adattábla tartó | 10-es méret | 4 szelephely    | 10 g       | 573453  | ASCF-H-L1-10-4V  |
|                                                                                     |                      |             | 5 szelephely    | 11,25 g    | 573454  | ASCF-H-L1-10-5V  |
|                                                                                     |                      |             | 6 szelephely    | 12,5 g     | 573455  | ASCF-H-L1-10-6V  |
|                                                                                     |                      |             | 7 szelephely    | 13,75 g    | 573456  | ASCF-H-L1-10-7V  |
|                                                                                     |                      |             | 8 szelephely    | 15 g       | 573457  | ASCF-H-L1-10-8V  |
|                                                                                     |                      |             | 9 szelephely    | 16,25 g    | 573458  | ASCF-H-L1-10-9V  |
|                                                                                     |                      |             | 10 szelephely   | 17,5 g     | 573459  | ASCF-H-L1-10-10V |
|                                                                                     |                      |             | 12 szelephely   | 20 g       | 573460  | ASCF-H-L1-10-12V |
|                                                                                     |                      |             | 16 szelephely   | 25 g       | 573461  | ASCF-H-L1-10-16V |
|                                                                                     |                      |             | 20 szelephely   | 30 g       | 573462  | ASCF-H-L1-10-20V |

## Rendelési adatok


## Rendelési adatok - Adattábla tartó a VTUG szelepszigetekhez

|                                                                                  | Sorozat              | Méret           | Szelep pozíciók | Terméksúly | Cikksz. | Típus            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|---------|------------------|
|  | ASCF adattábla tartó | 10-es méret     | 24 szelephely   | 35 g       | 573463  | ASCF-H-L1-10-24V |
|                                                                                  |                      | 14-es méret     | 4 szelephely    | 12,2 g     | 573511  | ASCF-H-L1-14-4V  |
|                                                                                  |                      |                 | 5 szelephely    | 14 g       | 573512  | ASCF-H-L1-14-5V  |
|                                                                                  |                      |                 | 6 szelephely    | 15,8 g     | 573513  | ASCF-H-L1-14-6V  |
|                                                                                  |                      |                 | 7 szelephely    | 17,6 g     | 573514  | ASCF-H-L1-14-7V  |
|                                                                                  |                      |                 | 8 szelephely    | 19,4 g     | 573515  | ASCF-H-L1-14-8V  |
|                                                                                  |                      |                 | 9 szelephely    | 21,2 g     | 573516  | ASCF-H-L1-14-9V  |
|                                                                                  |                      |                 | 10 szelephely   | 23 g       | 573518  | ASCF-H-L1-14-10V |
|                                                                                  |                      |                 | 12 szelephely   | 26,6 g     | 573519  | ASCF-H-L1-14-12V |
|                                                                                  |                      |                 | 16 szelephely   | 33,8 g     | 573520  | ASCF-H-L1-14-16V |
|                                                                                  |                      |                 | 20 szelephely   | 41 g       | 573521  | ASCF-H-L1-14-20V |
|                                                                                  |                      |                 | 24 szelephely   | 48,2 g     | 573522  | ASCF-H-L1-14-24V |
|                                                                                  |                      | Méret: 18/18 mm | 4 szelephely    | 13,6 g     | 8004928 | ASCF-H-L1-18-4V  |
|                                                                                  |                      |                 | 5 szelephely    | 15,75 g    | 8004929 | ASCF-H-L1-18-5V  |
|                                                                                  |                      |                 | 6 szelephely    | 17,9 g     | 8004930 | ASCF-H-L1-18-6V  |
|                                                                                  |                      |                 | 7 szelephely    | 20,05 g    | 8004931 | ASCF-H-L1-18-7V  |
|                                                                                  |                      |                 | 8 szelephely    | 22,2 g     | 8004932 | ASCF-H-L1-18-8V  |
|                                                                                  |                      |                 | 9 szelephely    | 24,35 g    | 8004933 | ASCF-H-L1-18-9V  |
|                                                                                  |                      |                 | 10 szelephely   | 26,5 g     | 8004934 | ASCF-H-L1-18-10V |
|                                                                                  |                      |                 | 12 szelephely   | 30,8 g     | 8004935 | ASCF-H-L1-18-12V |
|                                                                                  |                      |                 | 16 szelephely   | 39,4 g     | 8004936 | ASCF-H-L1-18-16V |
|                                                                                  |                      |                 | 20 szelephely   | 48 g       | 8004937 | ASCF-H-L1-18-20V |
|                                                                                  |                      |                 | 24 szelephely   | 56,6 g     | 8004938 | ASCF-H-L1-18-24V |


## Rendelési adatok - Adattábla tartók az ISO 5599-1, VABV-S1 szerinti sorolható alaplapokhoz

|                                                                                    | Sorozat              | Kijelölési elem                     | Hozzárendelés                                             | Kötegméret | Cikksz. | Típus     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
|  | ASCF adattábla tartó | Adattábla tartó csatlakozó tömb-höz | S1 kivitel (ISO 6432 szerinti kör keresztmetszetű henger) | 5          | 8037164 | ASCF-M-S1 |


## Rendelési adatok - Adattábla tartó VTSA/VTSA-F szelepszigetekhez

|                                                                                    | Sorozat              | Hozzárendelés | Méret      | Cikksz. | Típus       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|-------------|
|  | ASCF adattábla tartó | S6 kivitel    | Standard   | 540889  | ASCF-M-S6   |
|                                                                                    |                      | S2 kivitel    | 2-es méret | 562577  | ASCF-M-S2-2 |

## Rendelési adatok - Adattábla tartó a VSVA szelepekhez

|                                                                                    | Sorozat              | Hozzárendelés | Kijelölési elem          | Cikksz. | Típus     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|
|  | ASCF adattábla tartó | S6 kivitel    | Átlátszó adattábla tartó | 540888  | ASCF-T-S6 |

## Rendelési adatok

| Rendelési adatok - Adattábla tartó további jelölési mezőkkel VSVA szelepekhez     |                      |               |                          |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------|
|                                                                                   | Sorozat              | Hozzárendelés | Kijelölési elem          | Cikksz.        | Típus              |
|  | ASCF adattábla tartó | S6 kivitel    | Átlátszó adattábla tartó | <b>8106532</b> | <b>ASCF-T-S6-Z</b> |

| Rendelési adatok – adattábla tartó VTUX szelepszigetekhez, tartó                  |                      |       |                                                  |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                   | Sorozat              | Méret | Szelephelyek max. száma                          | Cikksz.        | Típus            |
|  | ASCF adattábla tartó | 1, 2  | Megbízói igények szerinti kivitelezés lehetséges | <b>8207664</b> | <b>ASCF-R-XA</b> |

| Rendelési adatok – adattábla tartó VTUX szelepszigetekhez, 1. profil               |                      |       |                                                  |                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                    | Sorozat              | Méret | Szelephelyek max. száma                          | Cikksz.        | Típus                  |
|  | ASCF adattábla tartó | 1, 2  | Megbízói igények szerinti kivitelezés lehetséges | <b>8207665</b> | <b>ASCF-P1-XA-1000</b> |


| Rendelési adatok – adattábla tartó VTUX szelepszigetekhez, 3. profil                |                      |       |                                                  |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                     | Sorozat              | Méret | Szelephelyek max. száma                          | Cikksz.        | Típus                  |
|  | ASCF adattábla tartó | 1, 2  | Megbízói igények szerinti kivitelezés lehetséges | <b>8207666</b> | <b>ASCF-P3-XA-1000</b> |

| Rendelési adatok – adattábla tartó VTUX szelep-szigetekhez, 1. profil tartóval együtt |                      |       |                         |                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                       | Sorozat              | Méret | Szelephelyek max. száma | Cikksz.        | Típus                  |
|    | ASCF adattábla tartó | 1     | 4                       | <b>8207652</b> | <b>ASCF-RP1-XA-42</b>  |
|                                                                                       |                      |       | 8                       | <b>8207655</b> | <b>ASCF-RP1-XA-84</b>  |
|                                                                                       |                      | 2     | 4                       | <b>8207658</b> | <b>ASCF-RP1-XA-50</b>  |
|                                                                                       |                      |       | 8                       | <b>8207661</b> | <b>ASCF-RP1-XA-100</b> |

## Rendelési adatok

| Rendelési adatok – adattábla tartó VTUX szelep-szigetekhez, 3. profil tartóval együtt |                      |       |                         |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------|---------|-----------------|
|                                                                                       | Sorozat              | Méret | Szelephelyek max. száma | Cikksz. | Típus           |
|       | ASCF adattábla tartó | 1     | 4                       | 8207653 | ASCF-RP3-XA-42  |
|                                                                                       |                      |       | 8                       | 8207656 | ASCF-RP3-XA-84  |
|                                                                                       |                      | 2     | 4                       | 8207659 | ASCF-RP3-XA-50  |
|                                                                                       |                      |       | 8                       | 8207662 | ASCF-RP3-XA-100 |

## Tartozék

| Adattáblák                                                                        |           |            |                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------------|
|                                                                                   | Méret     | Kötegméret | Cikksz.        | Típus                     |
|  | 10x6 mm   |            | <b>18576</b>   | <b>IBS-6X10</b>           |
|                                                                                   | 6x12,5 mm | 24         | <b>8087174</b> | <b>ASLR-L-X4-612-P240</b> |