


명판 라벨 홀더

FESTO



타입 코드

001	시리즈	
CPV18-BZ_ST	명판 라벨 홀더 CPV18	
VMPAL-ST	명판 라벨 홀더 VMPAL	
ASCF	명판 라벨 홀더 ASCF	
CPX-ST	명판 라벨 홀더 CPX	
CPVSC1-ST	명판 라벨 홀더 CPVSC1	
CPV10-BZ_ST	명판 라벨 홀더 CPV10	
VMPA14-ST	명판 라벨 홀더 VMPA14	
VMPA1-ST	명판 라벨 홀더 VMPA1	
CPV14-BZ_ST	명판 라벨 홀더 CPV14	

002	표시 요소	
H	라벨 홀더	
M	매니폴드 블록용 라벨 홀더	
P1	프로필 1	
P3	프로필 3	
R	유지기	
RP1	프로필 1 홀더 포함	
RP3	프로필 3 홀더 포함	
T	투명 라벨 홀더	

003	할당	
E2	버전 E2	
L1	버전 L1	
L2	버전 L2	
P11	버전 P11	
S1	버전 S1	
S2	버전 S2	
S6	버전 S6	


004	사이즈	
	표준	
2	사이즈 2	
10	사이즈 10	
14	사이즈 14	
18	사이즈 18/18mm	
1	사이즈 1	

005	밸브 위치	
	제외	
2V	밸브 포지션 2개	
3V	밸브 위치 3개	
4V	밸브 위치 4개	
5V	밸브 포지션 5개	
6V	밸브 포지션 6개	
7V	밸브 포지션 7개	
8V	밸브 포지션 8개	
9V	9개의 밸브 위치	
10V	밸브 위치 10개	
11V	밸브 포지션 11개	
12V	밸브 포지션 12개	
13V	밸브 위치 13개	
14V	14개의 밸브 위치	
15V	밸브 포지션 15개	
16V	16개의 밸브 위치	
17V	밸브 포지션 17개	
18V	밸브 위치 18개	
19V	밸브 포지션 19개	
20V	밸브 위치 20개	
21V	밸브 위치 21개	
22V	밸브 포지션 22개	
23V	밸브 위치 23개	
24V	밸브 포지션 24개	

006	버전	
	기본	
Z	추가적 선택 필드 포함	

데이터 시트

소재 - 밸브 단자 CPV용 명판 라벨이 있는 명판 라벨 홀더 IBS-6x10




명판 라벨 홀더 소재	-
견시창 소재	-
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

작동 및 환경 조건 - 밸브 단자 CPV용 명판 라벨이 있는 명판 라벨 홀더 IBS-6x10

내식성 등급 CRC ¹⁾	-
--------------------------	---

1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/crc

소재 - 밸브 단자 CPV용 검사 창이 있는 명판 라벨 홀더



명판 라벨 홀더 소재	-
견시창 소재	PVC
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L


작동 및 환경 조건 - 밸브 터미널 CPV용 검사 창이 있는 명판 라벨 홀더

내식성 등급 CRC ¹⁾	2 - 보통의 부식 부하
--------------------------	---------------

1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/crc


데이터 시트

소재 - 밸브 단자CPV-SC용 명판 라벨 홀더



명판 라벨 홀더 소재	PVC
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L

일반 기술 자료 - 밸브 단자MPA-L용 명판 라벨 홀더



밸브 크기	10 mm	14 mm	20 mm
팩 크기	10		
제품 무게	3 g		5 g


소재 - 밸브 단자MPA-L용 명판 라벨 홀더

명판 라벨 홀더 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

작동 및 환경 조건 - 밸브 터미널MPA-L용 명판 라벨 홀더

내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
------------	------------------

일반 기술 자료 - 밸브 단자MPA-S용 명판 라벨이 있는 명판 라벨 홀더 IBS-6x10




시리즈	명판 라벨 홀더 VMPA1	명판 라벨 홀더 VMPA14
제품 무게	1 g	2.7 g

소재 - 밸브 단자MPA-S용 명판 라벨 홀더 IBS-6x10

명판 라벨 홀더 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

데이터 시트

일반 기술 자료 - 밸브 단자MPA-S용 종이 호일 라벨이 있는 라벨 홀더




시리즈	명판 라벨 홀더 VMPA1	명판 라벨 홀더 VMPA14
제품 무게	1 g	1.5 g

소재 - 밸브 단자MPA-S용 종이 호일 라벨이 있는 라벨 홀더

시리즈	명판 라벨 홀더 VMPA1	명판 라벨 홀더 VMPA14
명판 라벨 홀더 소재	-	PP
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수	
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L	

일반 기술 자료 - CPX 터미널용 명판 라벨 홀더



폭	12 mm
높이	2 mm
길이	48 mm
제품 무게	5 g


소재 - CPX 터미널용 명판 라벨 홀더

명판 라벨 홀더 소재	PP
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L

작동 및 환경 조건 - CPX 터미널용 명판 라벨 홀더

주변 온도	-5 ... 50°C
보관 온도	-20 ... 70°C

일반 기술 자료 - 모션 터미널 VTEM용 명판 라벨 홀더



제품 무게	5.4 g
-------	-------

소재 - 모션 터미널 VTEM용 명판 라벨 홀더

명판 라벨 홀더 소재	PP
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L


작동 및 환경 조건 - 모션 터미널 VTEM용 명판 라벨 홀더

내식성 등급 CRC ¹⁾	2 - 보통의 부식 부하
--------------------------	---------------

1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/crc


데이터 시트

소재 - 입력 모듈 CTSL용 명판 라벨 홀더



명판 라벨 홀더 소재	강화 PA
실드 소재	PVC
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L

소재 - 밸브 단자 VTOC용 명판 라벨 홀더



명판 라벨 홀더 소재	PVC
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L


작동 및 환경 조건 - 밸브 단자 VTOC용 명판 라벨 홀더

내식성 등급 CRC ¹⁾	1 - 낮은 부식 부하
--------------------------	--------------

1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/crc

데이터 시트

소재 - 밸브 단자 VTUG용 명판 라벨 홀더




명판 라벨 홀더 소재	—
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

작동 및 환경 조건 - 밸브 터미널 VTUG용 명판 라벨 홀더

내식성 등급 CRC ¹⁾	2 - 보통의 부식 부하
--------------------------	---------------

1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/crc

일반 기술 자료 - ISO 5599-1에 따른 매니폴드 서브 베이스용 명판 라벨 홀더, VABV-S1




폭	21 mm
높이	7 mm
길이	42 mm
제품 무게	2 g

소재 - ISO 5599-1에 따른 매니폴드 서브 베이스용 명판 라벨 홀더, VABV-S1

명판 라벨 홀더 소재	—
실드 소재	PP
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

데이터 시트

소재 - 밸브 단자VTSA/VTSA-F용 명판 라벨 홀더




할당	버전 S2	버전 S6
명판 라벨 홀더 소재	PP	
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수	-
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L	

작동 및 환경 조건 - 밸브 터미널VTSA/VTSA-F용 명판 라벨 홀더

내식성 등급 CRC ¹⁾	0 - 부식 스트레스 없음
--------------------------	----------------

1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/crc

소재 - VSVA 밸브용 명판 라벨 홀더




명판 라벨 홀더 소재	PP
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

작동 및 환경 조건 - VSVA 밸브용 명판 라벨 홀더

내식성 등급 CRC ¹⁾	0 - 부식 스트레스 없음
--------------------------	----------------

1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/crc

일반 기술 자료 - VSVA 밸브용 추가 마킹 필드가 있는 명판 라벨 홀더




제품 무게	1 g
-------	-----

데이터 시트

소재 - VSVA 밸브용 추가 마킹 필드가 있는 명판 라벨 홀더

명판 라벨 홀더 소재	PP
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

일반 기술 자료 - VTUX 밸브 터미널용 라벨 홀더, 프로파일 1개(브래킷 포함)



사이즈	1	2
밸브 위치의 최대 수	4	8
호환 가능	밸브 터미널 VTUX-A-P; 밸브 터미널 VTUX-A-S	
최대 조임 토크	0.5 Nm	
폭	26 mm	
높이	7 mm	
길이	42 mm	84 mm
팩 크기	1	50 mm
제품 무게	11 g	14 g

일반 기술 자료 - VTUX 밸브 터미널용 라벨 홀더, 프로파일 3개(브래킷 포함)

사이즈	1	2
밸브 위치의 최대 수	4	8
호환 가능	밸브 터미널 VTUX-A-P; 밸브 터미널 VTUX-A-S	밸브 터미널 VTUX-A-S
최대 조임 토크	0.5 Nm	
폭	53 mm	
높이	7 mm	
길이	42 mm	84 mm
팩 크기	1	50 mm
제품 무게	13 g	18 g

일반 기술 자료 - 밸브 터미널용 명판 라벨 홀더 VTUX, 개별 부품

표시 요소	프로필 1	프로필 3	유지기
호환 가능	밸브 터미널 VTUX-A-P; 밸브 터미널 VTUX-A-S		
밸브 위치의 최대 수	고객 요청에 따른 사양 가능		
최대 조임 토크	0.5 Nm		
사이즈	1; 2		
폭	26 mm	53 mm	26 mm
높이	7 mm		
길이	1,000 mm		10.2 mm
팩 크기	5		1
제품 무게	680 g	940 g	35 g

데이터 시트


소재 - 밸브 단자 VTUX용 명판 라벨 홀더	
명판 라벨 홀더 소재	강화 PA
실드 소재	PVC
견시창 소재	PVC
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a)
클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능

작동 및 환경 조건 - 밸브 터미널 VTUX용 명판 라벨 홀더	
주변 온도	-5 ... 50°C
보관 온도	-20 ... 70°C
내식성 등급 CRC ¹⁾	1 - 낮은 부식 부하


1) 상세 정보 www.festo.com/x/topic/crc

주문 정보

주문 데이터 - 밸브 단자 CPV용 명판 라벨이 있는 명판 라벨 홀더 IBS-6x10


	시리즈	밸브 위치	제품 무게	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 CPV14	밸브 포지션 2개	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	명판 라벨 홀더 CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	명판 라벨 홀더 CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	명판 라벨 홀더 CPV14	밸브 위치 3개	9.5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	명판 라벨 홀더 CPV18		10.5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	명판 라벨 홀더 CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	명판 라벨 홀더 CPV14	밸브 위치 4개	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	명판 라벨 홀더 CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	명판 라벨 홀더 CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	명판 라벨 홀더 CPV14	밸브 포지션 5개	12.5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	명판 라벨 홀더 CPV18		13.5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	명판 라벨 홀더 CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	명판 라벨 홀더 CPV14	밸브 포지션 6개	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	명판 라벨 홀더 CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	명판 라벨 홀더 CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	명판 라벨 홀더 CPV14	밸브 포지션 7개	15.5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	명판 라벨 홀더 CPV18		17.5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	명판 라벨 홀더 CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	명판 라벨 홀더 CPV14	밸브 포지션 8개	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	명판 라벨 홀더 CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	명판 라벨 홀더 CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8

주문 정보 - 밸브 단자 CPV용 검사 창이 있는 명판 라벨 홀더


	시리즈	밸브 위치	제품 무게	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 CPV14	밸브 포지션 2개		194073	CPV14-VI-ST-T-2

주문 정보

주문 정보 - 밸브 단자 CPV용 검사 창이 있는 명판 라벨 홀더


	시리즈	밸브 위치	제품 무게	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 CPV10	밸브 포지션 2개	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	명판 라벨 홀더 CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	명판 라벨 홀더 CPV10	밸브 위치 3개	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	명판 라벨 홀더 CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	명판 라벨 홀더 CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	명판 라벨 홀더 CPV10	밸브 위치 4개	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	명판 라벨 홀더 CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	명판 라벨 홀더 CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	명판 라벨 홀더 CPV10	밸브 포지션 5개	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	명판 라벨 홀더 CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	명판 라벨 홀더 CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	명판 라벨 홀더 CPV10	밸브 포지션 6개	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	명판 라벨 홀더 CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	명판 라벨 홀더 CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	명판 라벨 홀더 CPV10	밸브 포지션 7개	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	명판 라벨 홀더 CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	명판 라벨 홀더 CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	명판 라벨 홀더 CPV10	밸브 포지션 8개	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	명판 라벨 홀더 CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	명판 라벨 홀더 CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8

주문 데이터 - 밸브 단자 CPV-SC용 명판 라벨 홀더

	시리즈	밸브 위치	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 CPVSC1	밸브 포지션 2개	547395	CPVSC1-ST-2
		밸브 위치 3개	547396	CPVSC1-ST-3
		밸브 위치 4개	527631	CPVSC1-ST-4
		밸브 포지션 5개	547397	CPVSC1-ST-5
		밸브 포지션 6개	547398	CPVSC1-ST-6
		밸브 포지션 7개	547399	CPVSC1-ST-7
		밸브 포지션 8개	527633	CPVSC1-ST-8
		9개의 밸브 위치	547400	CPVSC1-ST-9
		밸브 위치 10개	547401	CPVSC1-ST-10
		밸브 포지션 11개	547402	CPVSC1-ST-11
		밸브 포지션 12개	527635	CPVSC1-ST-12
		밸브 위치 13개	547403	CPVSC1-ST-13
		14개의 밸브 위치	547404	CPVSC1-ST-14

주문 정보


주문 데이터 - 밸브 단자 CPV-SC용 명판 라벨 홀더

	시리즈	밸브 위치	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 CPVSC1	밸브 포지션 15개	547405	CPVSC1-ST-15
		16개의 밸브 위치	527637	CPVSC1-ST-16


주문 데이터 - 밸브 단자 MPA-L용 명판 라벨 홀더

	시리즈	밸브 크기	팩 크기	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


주문 정보 - 밸브 단자 MPA-S용 명판 라벨 홀더 IBS-6x10

	시리즈	밸브 위치	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 VMPA14	밸브 위치 4개	8085997	VMPA14-ST-2-4
	명판 라벨 홀더 VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


주문 정보 - 밸브 단자 MPA-S용 종이 호일 라벨이 있는 라벨 홀더

	시리즈	밸브 위치	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 VMPA14	밸브 위치 4개	8085996	VMPA14-ST-1-4
	명판 라벨 홀더 VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4


주문 정보 - CPX 터미널용 명판 라벨 홀더


	시리즈	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 CPX	536593	CPX-ST-1


주문 정보 - 모션 터미널 VTEM용 명판 라벨 홀더

	시리즈	팩 크기	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

주문 정보


주문 정보 - 입력 모듈 CTS용 명판 라벨 홀더					
	시리즈	밸브 위치	제품 무게	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	제외		547473	ASCF-H-E2

주문 정보 - 밸브 단자 VTOC용 명판 라벨 홀더					
	시리즈	밸브 위치	제품 무게	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	밸브 위치 3개	9.9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		밸브 위치 4개	11.5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		밸브 포지션 5개	13.1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		밸브 포지션 6개	14.7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		밸브 포지션 7개	17.2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		밸브 포지션 8개	18.8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9개의 밸브 위치	20.4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		밸브 위치 10개	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		밸브 포지션 11개	23.6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		밸브 포지션 12개	25.2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		밸브 위치 13개	27.7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14개의 밸브 위치	29.3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		밸브 포지션 15개	30.9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16개의 밸브 위치	32.5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		밸브 포지션 17개	34.1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		밸브 위치 18개	35.7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		밸브 포지션 19개	38.2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		밸브 위치 20개	39.8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		밸브 위치 21개	41.4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		밸브 포지션 22개	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		밸브 위치 23개	44.6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		밸브 포지션 24개	46.2 g	565592	ASCF-H-L2-24V


주문 데이터 - 밸브 단자 VTUG용 명판 라벨 홀더						
	시리즈	사이즈	밸브 위치	제품 무게	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	사이즈 10	밸브 위치 4개	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			밸브 포지션 5개	11.25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			밸브 포지션 6개	12.5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			밸브 포지션 7개	13.75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			밸브 포지션 8개	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9개의 밸브 위치	16.25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			밸브 위치 10개	17.5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			밸브 포지션 12개	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16개의 밸브 위치	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			밸브 위치 20개	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			밸브 포지션 24개	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		사이즈 14	밸브 위치 4개	12.2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			밸브 포지션 5개	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V

주문 정보


주문 데이터 - 밸브 단자 VTUG용 명판 라벨 홀더

	시리즈	사이즈	밸브 위치	제품 무게	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	사이즈 14	밸브 포지션 6 개	15.8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			밸브 포지션 7 개	17.6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			밸브 포지션 8 개	19.4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9개의 밸브 위치	21.2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			밸브 위치 10개	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			밸브 포지션 12 개	26.6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16개의 밸브 위치	33.8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			밸브 위치 20개	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			밸브 포지션 24 개	48.2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		사이즈 18/18mm	밸브 위치 4개	13.6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			밸브 포지션 5 개	15.75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			밸브 포지션 6 개	17.9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			밸브 포지션 7 개	20.05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			밸브 포지션 8 개	22.2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9개의 밸브 위치	24.35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			밸브 위치 10개	26.5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			밸브 포지션 12 개	30.8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16개의 밸브 위치	39.4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			밸브 위치 20개	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			밸브 포지션 24 개	56.6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

주문 정보 - ISO 5599-1에 따른 매니폴드 서브 베이스용 명판 라벨 홀더, VABV-S1

	시리즈	표시 요소	할당	팩 크기	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	매니폴드 블록 용 라벨 홀더	버전 S1(ISO 6432 원형 실린 더)	5	8037164	ASCF-M-S1

주문 데이터 - 밸브 단자VTSA/VTSA-F용 명판 라벨 홀더


	시리즈	할당	사이즈	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	버전 S6	표준	540889	ASCF-M-S6
		버전 S2	사이즈 2	562577	ASCF-M-S2-2

주문 정보

주문 데이터 - VSVA 밸브용 명판 라벨 홀더

	시리즈	할당	표시 요소	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	버전 S6	투명 라벨 홀더	540888	ASCF-T-S6

주문 정보 - VSVA 밸브용 추가 마킹 필드가 있는 명판 라벨 홀더

	시리즈	할당	표시 요소	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	버전 S6	투명 라벨 홀더	8106532	ASCF-T-S6-Z

주문 정보 - VTUX 밸브 터미널용 명판 라벨 홀더, 유지기

	시리즈	사이즈	밸브 위치의 최대 수	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	1, 2	고객 요청에 따른 사양 가능	8207664	ASCF-R-XA

주문 정보 - VTUX 밸브 터미널용 명판 라벨 홀더, 프로파일 1

	시리즈	사이즈	밸브 위치의 최대 수	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	1, 2	고객 요청에 따른 사양 가능	8207665	ASCF-P1-XA-1000

주문 정보 - VTUX 밸브 터미널용 명판 라벨 홀더, 프로파일 3

	시리즈	사이즈	밸브 위치의 최대 수	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	1, 2	고객 요청에 따른 사양 가능	8207666	ASCF-P3-XA-1000

주문 정보 - VTUX 밸브 터미널용 명판 라벨 홀더, 프로파일 1 포함 유지기

	시리즈	사이즈	밸브 위치의 최대 수	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42

주문 정보


주문 정보 - VTUX 밸브 터미널용 명판 라벨 홀더, 프로파일 1 포함 유지기

	시리즈	사이즈	밸브 위치의 최대 수	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	1	8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

주문 정보 - 밸브 섬 VTUX용 명판 라벨 홀더, 프로파일 3 포함 유지기

	시리즈	사이즈	밸브 위치의 최대 수	부품 번호	타입
	명판 라벨 홀더 ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

액세서리

명판 라벨				
	사이즈	팩 크기	부품 번호	타입
	10x6mm		18576	IBS-6X10
	6x12.5mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240