


Houder voor tekstplaatjes

FESTO



Typecode

001	Serie	
CPV18-BZ_ST	Houder voor tekstplaatjes CPV18	
VMPAL-ST	Houder voor tekstplaatjes VMPAL	
ASCF	Houder voor tekstplaatjes ASCF	
CPX-ST	Houder voor tekstplaatjes CPX	
CPVSC1-ST	Houder voor tekstplaatjes CPVSC1	
CPV10-BZ_ST	Houder voor tekstplaatjes CPV10	
VMPA14-ST	Houder voor tekstplaatjes VMPA14	
VMPA1-ST	Houder voor tekstplaatjes VMPA1	
CPV14-BZ_ST	Houder voor tekstplaatjes CPV14	

002	Aanduidingselement	
H	Houder voor tekstplaatje	
M	Houder voor tekstplaatje voor aansluitblok	
P1	Profiel 1	
P3	Profiel 3	
R	Houder	
RP1	Profiel 1 incl. houder	
RP3	Profiel 3 incl. houder	
T	Houder voor tekstplaatje transparant	

003	Toewijzing	
E2	Uitvoering E2	
L1	Uitvoering L1	
L2	Uitvoering L2	
P11	Uitvoering P11	
S1	Uitvoering S1	
S2	Uitvoering S2	
S6	Uitvoering S6	


004	Bouwgrootte	
	Standaard	
2	Grootte 2	
10	Grootte 10	
14	Grootte 14	
18	Grootte 18/18 mm	
1	Grootte 1	

005	Ventielplaatsen	
	Zonder	
2V	2 ventielplaatsen	
3V	3 ventielplaatsen	
4V	4 ventielplaatsen	
5V	5 ventielplaatsen	
6V	6 ventielplaatsen	
7V	7 ventielplaatsen	
8V	8 ventielplaatsen	
9V	9 ventielplaatsen	
10V	10 ventielplaatsen	
11V	11 ventielplaatsen	
12V	12 ventielplaatsen	
13V	13 ventielplaatsen	
14V	14 ventielplaatsen	
15V	15 ventielplaatsen	
16V	16 ventielplaatsen	
17V	17 ventielplaatsen	
18V	18 ventielplaatsen	
19V	19 ventielplaatsen	
20V	20 ventielplaatsen	
21V	21 ventielplaatsen	
22V	22 ventielplaatsen	
23V	23 ventielplaatsen	
24V	24 ventielplaatsen	

006	Uitvoering	
	Standaard	
Z	Met extra markeringsvelden	

Gegevensblad

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes met naamplaatje IBS-6x10 voor ventieleilanden CPV




Materiaal houder voor tekstplaatjes	—
Materiaal scherm	—
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Bedrijfs- en omgevingscondities - Houder voor tekstplaatjes met naamplaatje IBS-6x10 voor ventieleilanden CPV

Corrosiebestendigheidsklasse KBK ¹⁾	—
--	---

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes met kijkvenster voor ventieleilanden CPV



Materiaal houder voor tekstplaatjes	—
Materiaal scherm	PVC
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L


Bedrijfs- en omgevingscondities - Houder voor tekstplaatjes met kijkvenster voor ventieleilanden CPV

Corrosiebestendigheidsklasse KBK ¹⁾	2 - matige corrosiebelasting
--	------------------------------

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk


Gegevensblad

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden CPV-SC



Materiaal houder voor tekstplaatjes	PVC
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L

Algemene technische gegevens - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden MPA-L



Ventielgrootte	10 mm	14 mm	20 mm
Verpakkingsgrootte	10		
Productgewicht	3 g		5 g


Materiaal - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden MPA-L

Materiaal houder voor tekstplaatjes	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Bedrijfs- en omgevingscondities - Houders voor tekstplaatjes voor ventieleilanden MPA-L

Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
----------------------------------	--

Algemene technische gegevens - Houder voor tekstplaatjes met naamplaatje IBS-6x10 voor ventieleilanden MPA-S




Serie	Houder voor tekstplaatjes VMPA14	Houder voor tekstplaatjes VMPA1
Productgewicht	2,7 g	1 g

Gegevensblad

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes met naamplaatje IBS-6x10 voor ventieleilanden MPA-S

Materiaal houder voor tekstplaatjes	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Algemene technische gegevens - Houder voor tekstplaatjes met papierfolie-etiket voor ventieleilanden MPA-S




Serie	Houder voor tekstplaatjes VMPA14	Houder voor tekstplaatjes VMPA1
Productgewicht	1,5 g	1 g

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes met papierfolie-etiket voor ventieleilanden MPA-S

Serie	Houder voor tekstplaatjes VMPA14	Houder voor tekstplaatjes VMPA1
Materiaal houder voor tekstplaatjes	PP	–
Materiaal-informatie	RoHS conform	
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L	

Algemene technische gegevens - Houder voor tekstplaatjes voor Terminal CPX



Breedte	12 mm
Hoogte	2 mm
Lengte	48 mm
Productgewicht	5 g


Materiaal - Houder voor tekstplaatjes voor terminal CPX

Materiaal houder voor tekstplaatjes	PP
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L

Bedrijfs- en omgevingscondities - Houder voor tekstplaatjes voor Terminal CPX

Omgevingstemperatuur	-5 ... 50°C
Lagertemperatuur	-20 ... 70°C

Algemene technische gegevens - Houder voor tekstplaatjes voor Motion Terminal VTEM



Productgewicht	5,4 g
----------------	-------

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes voor Motion Terminal VTEM


Materiaal houder voor tekstplaatjes	PP
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Gegevensblad

Bedrijfs- en omgevingscondities - Houder voor tekstplaatjes voor Motion Terminal VTEM	
Corrosiebestendigheidsklasse KBK ¹⁾	2 - matige corrosiebelasting


1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

Materiaal - Houders voor tekstplaatjes voor ingangsmodule CTSL



Materiaal houder voor tekstplaatjes	PA-versterkt
Materiaal bord	PVC
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTOC



Materiaal houder voor tekstplaatjes	PVC
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L


Gegevensblad

Bedrijfs- en omgevingscondities - Houders voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTOC

Corrosiebestendigheidsklasse KBK ¹⁾	1 - lage corrosiebelasting
--	----------------------------

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUG




Materiaal houder voor tekstplaatjes	—
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Bedrijfs- en omgevingscondities - Houders voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUG

Corrosiebestendigheidsklasse KBK ¹⁾	2 - matige corrosiebelasting
--	------------------------------

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

Algemene technische gegevens - Houders voor tekstplaatjes voor doorverbindingsplaten volgens ISO 5599-1, VABV-S1




Breedte	21 mm
Hoogte	7 mm
Lengte	42 mm
Productgewicht	2 g

Materiaal - Houders voor tekstplaatjes voor doorverbindingsplaten volgens ISO 5599-1, VABV-S1

Materiaal houder voor tekstplaatjes	—
Materiaal bord	PP
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Gegevensblad

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTSA/VTSA-F




Toewijzing	Uitvoering S2		Uitvoering S6
Materiaal houder voor tekst-plaatjes	PP		
Materiaal-informatie	RoHS conform	–	
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L		

Bedrijfs- en omgevingscondities - Houders voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTSA/VTSA-F

Corrosiebestendigheidsklasse KBK ¹⁾	0 - geen corrosiebelasting
--	----------------------------

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

Materiaal - Houders voor tekstplaatjes voor ventielen VSVA




Materiaal houder voor tekstplaatjes	PP
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Bedrijfs- en omgevingscondities - Houders voor tekstplaatjes voor ventielen VSVA

Corrosiebestendigheidsklasse KBK ¹⁾	0 - geen corrosiebelasting
--	----------------------------

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

Algemene technische gegevens - Houder voor tekstplaatjes met extra markeringsvelden voor VSVA ventielen



Productgewicht	1 g
----------------	-----

Gegevensblad

Materiaal - Houders voor tekstplaatjes met extra markeringsvelden voor ventielen VSVA

Materiaal houder voor tekstplaatjes	PP
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Algemene technische gegevens – Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX, profiel 1 incl. houder



Bouwgrootte	1	2
Max. aantal ventielplaatsen	4	8
Compatibel met	Ventieleiland VTUX-A-P; Ventieleiland VTUX-A-S	
Max. aanhaalmoment	0,5 Nm	
Breedte	26 mm	
Hoogte	7 mm	
Lengte	42 mm	84 mm
Verpakkingsgrootte	1	
Productgewicht	11 g	16 g

Algemene technische gegevens – Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX, profiel 3 incl. houder

Bouwgrootte	1	2
Max. aantal ventielplaatsen	4	8
Compatibel met	Ventieleiland VTUX-A-P; Ventieleiland VTUX-A-S	Ventieleiland VTUX-A-S
Max. aanhaalmoment	0,5 Nm	
Breedte	53 mm	
Hoogte	7 mm	
Lengte	42 mm	84 mm
Verpakkingsgrootte	1	
Productgewicht	13 g	15 g

Algemene technische gegevens – Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX, losse onderdelen

Aanduidingselement	Profiel 1	Profiel 3	Houder
Compatibel met	Ventieleiland VTUX-A-P; Ventieleiland VTUX-A-S		
Max. aantal ventielplaatsen	Uitvoeringen naar wens van de klant mogelijk		
Max. aanhaalmoment	0,5 Nm		
Bouwgrootte	1; 2		
Breedte	26 mm	53 mm	26 mm
Hoogte	7 mm		
Lengte	1.000 mm	10,2 mm	
Verpakkingsgrootte	5	1	
Productgewicht	680 g	940 g	35 g

Gegevensblad

Materiaal - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX


Materiaal houder voor tekstplaatjes	PA-versterkt
Materiaal bord	PVC
Materiaal scherm	PVC
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1


Bedrijfs- en omgevingscondities - Houders voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX

Omgevingstemperatuur	-5 ... 50°C
Lagertemperatuur	-20 ... 70°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK ¹⁾	1 - lage corrosiebelasting


1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk


Bestelgegevens

Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes met naamplaatje IBS-6x10 voor ventieleilanden CPV					
	Serie	Ventielplaatsen	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes CPV14	2 ventielplaatsen	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Houder voor tekstplaatjes CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Houder voor tekstplaatjes CPV14	3 ventielplaatsen	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Houder voor tekstplaatjes CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Houder voor tekstplaatjes CPV14	4 ventielplaatsen	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Houder voor tekstplaatjes CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Houder voor tekstplaatjes CPV14	5 ventielplaatsen	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Houder voor tekstplaatjes CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Houder voor tekstplaatjes CPV14	6 ventielplaatsen	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Houder voor tekstplaatjes CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Houder voor tekstplaatjes CPV14	7 ventielplaatsen	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Houder voor tekstplaatjes CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Houder voor tekstplaatjes CPV14	8 ventielplaatsen	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Houder voor tekstplaatjes CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes met kijkvenster voor ventieleilanden CPV					
	Serie	Ventielplaatsen	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes CPV14	2 ventielplaatsen		194073	CPV14-VI-ST-T-2

Bestelgegevens


Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes met kijkenster voor ventieleilanden CPV					
	Serie	Ventielplaatsen	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes CPV10	2 ventielplaatsen	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Houder voor tekstplaatjes CPV10	3 ventielplaatsen	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Houder voor tekstplaatjes CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Houder voor tekstplaatjes CPV10	4 ventielplaatsen	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Houder voor tekstplaatjes CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Houder voor tekstplaatjes CPV10	5 ventielplaatsen	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Houder voor tekstplaatjes CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Houder voor tekstplaatjes CPV10	6 ventielplaatsen	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Houder voor tekstplaatjes CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Houder voor tekstplaatjes CPV10	7 ventielplaatsen	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Houder voor tekstplaatjes CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Houder voor tekstplaatjes CPV10	8 ventielplaatsen	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Houder voor tekstplaatjes CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Houder voor tekstplaatjes CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden CPV-SC					
	Serie	Ventielplaatsen	Artikelnr.	Type	
	Houder voor tekstplaatjes CPVSC1	2 ventielplaatsen	547395	CPVSC1-ST-2	
		3 ventielplaatsen	547396	CPVSC1-ST-3	
		4 ventielplaatsen	527631	CPVSC1-ST-4	
		5 ventielplaatsen	547397	CPVSC1-ST-5	
		6 ventielplaatsen	547398	CPVSC1-ST-6	
		7 ventielplaatsen	547399	CPVSC1-ST-7	
		8 ventielplaatsen	527633	CPVSC1-ST-8	
		9 ventielplaatsen	547400	CPVSC1-ST-9	
		10 ventielplaatsen	547401	CPVSC1-ST-10	
		11 ventielplaatsen	547402	CPVSC1-ST-11	
		12 ventielplaatsen	527635	CPVSC1-ST-12	
		13 ventielplaatsen	547403	CPVSC1-ST-13	
		14 ventielplaatsen	547404	CPVSC1-ST-14	


Bestelgegevens


Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden CPV-SC				
	Serie	Ventielplaatsen	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes CPVSC1	15 ventielplaatsen	547405	CPVSC1-ST-15
		16 ventielplaatsen	527637	CPVSC1-ST-16

Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden MPA-L					
	Serie	Ventielgrootte	Verpakkingsgrootte	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes met naamplaatje IBS-6x10 voor ventieleilanden MPA-S				
	Serie	Ventielplaatsen	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes VMPA14	4 ventielplaatsen	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Houder voor tekstplaatjes VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes met papierfolie-etiket voor ventieleilanden MPA-S				
	Serie	Ventielplaatsen	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes VMPA14	4 ventielplaatsen	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Houder voor tekstplaatjes VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4


Bestelinformatie - Houder voor tekstplaatjes voor terminal CPX			
	Serie	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes CPX	536593	CPX-ST-1

Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes voor Motion Terminal VTEM				
	Serie	Verpakkingsgrootte	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11


Bestelgegevens


Bestelgegevens - Houders voor tekstplaatjes voor ingangsmodule CTSL					
	Serie	Ventielplaatsen	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	Zonder		547473	ASCF-H-E2


Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTOC					
	Serie	Ventielplaatsen	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	3 ventielplaatsen	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 ventielplaatsen	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 ventielplaatsen	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 ventielplaatsen	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 ventielplaatsen	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 ventielplaatsen	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 ventielplaatsen	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 ventielplaatsen	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 ventielplaatsen	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 ventielplaatsen	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 ventielplaatsen	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 ventielplaatsen	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 ventielplaatsen	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 ventielplaatsen	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 ventielplaatsen	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 ventielplaatsen	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 ventielplaatsen	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 ventielplaatsen	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 ventielplaatsen	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 ventielplaatsen	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 ventielplaatsen	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 ventielplaatsen	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V

Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUG						
	Serie	Bouwgrootte	Ventielplaatsen	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	Grootte 10	4 ventielplaatsen	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 ventielplaatsen	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 ventielplaatsen	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 ventielplaatsen	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 ventielplaatsen	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 ventielplaatsen	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 ventielplaatsen	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 ventielplaatsen	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 ventielplaatsen	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 ventielplaatsen	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
		24 ventielplaatsen	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V	
		Grootte 14	4 ventielplaatsen	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 ventielplaatsen	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 ventielplaatsen	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
7 ventielplaatsen	17,6 g		573514	ASCF-H-L1-14-7V		

Bestelgegevens


Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUG						
	Serie	Bouwgrootte	Ventielplaatsen	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	Grootte 14	8 ventielplaatsen	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 ventielplaatsen	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 ventielplaatsen	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 ventielplaatsen	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 ventielplaatsen	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 ventielplaatsen	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 ventielplaatsen	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Grootte 18/18 mm	4 ventielplaatsen	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 ventielplaatsen	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 ventielplaatsen	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 ventielplaatsen	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 ventielplaatsen	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 ventielplaatsen	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 ventielplaatsen	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 ventielplaatsen	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 ventielplaatsen	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 ventielplaatsen	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 ventielplaatsen	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

Bestelgegevens - Houders voor tekstplaatjes voor doorverbindingssloten volgens ISO 5599-1, VABV-S1						
	Serie	Aanduidingselement	Toewijzing	Verpakkingsgrootte	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	Houder voor tekstplaatje voor aansluitblok	Uitvoering S1 (ronde cilinder ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTSA/VTSA-F					
	Serie	Toewijzing	Bouwgrootte	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	Uitvoering S6	Standaard	540889	ASCF-M-S6
		Uitvoering S2	Grootte 2	562577	ASCF-M-S2-2

Bestelgegevens

Bestelgegevens - Houders voor tekstplaatjes voor ventielen VSVA					
	Serie	Toewijzing	Aanduidingselement	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	Uitvoering S6	Houder voor tekstplaatje transparant	540888	ASCF-T-S6

Bestelgegevens - Houder voor tekstplaatjes met extra markeringsvelden voor ventielen VSVA					
	Serie	Toewijzing	Aanduidingselement	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	Uitvoering S6	Houder voor tekstplaatje transparant	8106532	ASCF-T-S6-Z

Bestelinformatie – houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX, houder					
	Serie	Bouwgrootte	Max. aantal ventielplaatsen	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	1, 2	Uitvoeringen naar wens van de klant mogelijk	8207664	ASCF-R-XA

Bestelinformatie – houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX, profiel 1					
	Serie	Bouwgrootte	Max. aantal ventielplaatsen	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	1, 2	Uitvoeringen naar wens van de klant mogelijk	8207665	ASCF-P1-XA-1000


Bestelinformatie – houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX, profiel 3					
	Serie	Bouwgrootte	Max. aantal ventielplaatsen	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	1, 2	Uitvoeringen naar wens van de klant mogelijk	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Bestelgegevens

Bestelinformatie – houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX, profiel 1 incl. houder					
	Serie	Bouwgrootte	Max. aantal ventiel-plaatsen	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Bestelinformatie – houder voor tekstplaatjes voor ventieleilanden VTUX, profiel 3 incl. houder					
	Serie	Bouwgrootte	Max. aantal ventiel-plaatsen	Artikelnr.	Type
	Houder voor tekstplaatjes ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

Toebehoren

Naamplaatjes				
	Bouwmaat	Verpakkingsmaat	Artikelnr.	Type
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240