


Suporte da etiqueta de identificação

FESTO



Código do tipo

001	Série	
CPV18-BZ_ST	Suporte da etiqueta de identificação CPV18	
VMPAL-ST	Suporte da etiqueta de identificação VMPAL	
ASCF	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	
CPX-ST	Suporte da etiqueta de identificação CPX	
CPVSC1-ST	Suporte da etiqueta de identificação CPVSC1	
CPV10-BZ_ST	Suporte da etiqueta de identificação CPV10	
VMPA14-ST	Suporte da etiqueta de identificação VMPA14	
VMPA1-ST	Suporte da etiqueta de identificação VMPA1	
CPV14-BZ_ST	Suporte da etiqueta de identificação CPV14	

002	Elemento de designação	
H	Suporte para etiqueta de identificação	
M	Suporte de etiquetas para bloco do coletor	
P1	Perfil 1	
P3	Perfil 3	
R	Suporte	
RP1	Perfil 1 incluindo suporte	
RP3	Perfil 3 incluindo suporte	
T	Suporte da etiqueta, transparente	


003	Classificação	
E2	Versão E2	
L1	Versão L1	
L2	Versão L2	
P11	Versão P11	
S1	Versão S1	
S2	Versão S2	
S6	Versão S6	

004	Tamanho	
	Padrão	
2	Tamanho 2	
10	Tamanho 10	
14	Tamanho 14	
18	Tamanho 18/18 mm	
1	Tamanho 1	

005	Posições da válvula	
	Sem	
2V	2 posições da válvula	
3V	3 posições da válvula	
4V	4 posições da válvula	
5V	5 posições da válvula	
6V	6 posições da válvula	
7V	7 posições da válvula	
8V	8 posições da válvula	
9V	9 posições da válvula	
10V	10 posições da válvula	
11V	11 posições da válvula	
12V	12 posições da válvula	
13V	13 posições da válvula	
14V	14 posições da válvula	
15V	15 posições da válvula	
16V	16 posições da válvula	
17V	17 posições da válvula	
18V	18 posições da válvula	
19V	19 posições da válvula	
20V	20 posições da válvula	
21V	21 posições da válvula	
22V	22 posições da válvula	
23V	23 posições da válvula	
24V	24 posições da válvula	

006	Versão	
	Padrão	
Z	Com campos de marcação adicionais	

Ficha técnica


Materiais - Suporte para placas de identificação com placa de identificação IBS-6x10 para terminais de válvulas CPV

Material do suporte da etiqueta	—
Material da janela de inspeção	—
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Condições de funcionamento e ambientais - Suporte para placas de identificação com placa de identificação IBS-6x10 para terminais de válvulas CPV

Classe de resistência à corrosão (CRC) ¹⁾	—
--	---

1) Mais informações em www.festo.com/x/topic/kbk

Materiais - Suporte para placas de identificação com visor para terminais de válvulas CPV

Material do suporte da etiqueta	—
Material da janela de inspeção	PVC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L


Condições de funcionamento e ambientais - Suporte para placas de identificação com visor para terminais de válvulas CPV

Classe de resistência à corrosão (CRC) ¹⁾	2 - tensão moderada da corrosão
--	---------------------------------

1) Mais informações em www.festo.com/x/topic/kbk


Ficha técnica

Materiais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas CPV-SC



Material do suporte da etiqueta	PVC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L

Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas MPA-L



Tamanho da válvula	10 mm	14 mm	20 mm
Tamanho da embalagem	10		
Peso do produto	3 g		5 g


Materiais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas MPA-L

Material do suporte da etiqueta	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Condições de funcionamento e ambientais - Suportes para placas de identificação para terminais de válvulas MPA-L

Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
--	--

Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação com placa de identificação IBS-6x10 para terminais de válvulas MPA-S




Série	Suporte da etiqueta de identificação VMPA14	Suporte da etiqueta de identificação VMPA1
Peso do produto	2,7 g	1 g

Ficha técnica

Materiais - Suporte para placas de identificação com placa de identificação IBS-6x10 para terminais de válvulas MPA-S


Material do suporte da etiqueta	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação com etiquetas em papel para terminais de válvulas MPA-S

Série	Suporte da etiqueta de identificação VMPA14	Suporte da etiqueta de identificação VMPA1
Peso do produto	1,5 g	1 g

Materiais - Suporte para placas de identificação com etiquetas em papel para terminais de válvulas MPA-S

Série	Suporte da etiqueta de identificação VMPA14	Suporte da etiqueta de identificação VMPA1
Material do suporte da etiqueta	PP	–
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS	
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação para terminal CPX


Largura	12 mm
Altura	2 mm
Comprimento	48 mm
Peso do produto	5 g

Materiais - Suporte para placas de identificação para terminal CPX

Material do suporte da etiqueta	PP
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L

Condições de funcionamento e ambientais - Suporte para placas de identificação para terminal CPX

Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C

Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação para Motion Terminal VTEM

Peso do produto	5,4 g
-----------------	-------


Ficha técnica

Materiais - Suporte para placas de identificação para Motion Terminal VTEM	
Material do suporte da etiqueta	PP
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Condições de funcionamento e ambientais - Suporte para placas de identificação para Motion Terminal VTEM	
Classe de resistência à corrosão (CRC) ¹⁾	2 - tensão moderada da corrosão


1) Mais informações em www.festo.com/x/topic/kbk

Materiais - Suporte para placas de identificação para módulo de entrada CTSL



Material do suporte da etiqueta	Reforçado com PA
Material do sinal	PVC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L

Ficha técnica

Materiais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTOC

Material do suporte da etiqueta	PVC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L


Condições de funcionamento e ambientais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTOC

Classe de resistência à corrosão (CRC) ¹⁾	1 - Baixa resistência à corrosão
--	----------------------------------

1) Mais informações em www.festo.com/x/topic/kbk

Ficha técnica

Materiais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUG




Material do suporte da etiqueta	–
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Condições de funcionamento e ambientais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUG

Classe de resistência à corrosão (CRC) ¹⁾	2 - tensão moderada da corrosão
--	---------------------------------

1) Mais informações em www.festo.com/x/topic/kbk

Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação para sub-base de acordo com a norma ISO 5599-1, VABV-S1




Largura	21 mm
Altura	7 mm
Comprimento	42 mm
Peso do produto	2 g

Materiais - Suporte para placas de identificação para sub-base de acordo com a norma ISO 5599-1, VABV-S1

Material do suporte da etiqueta	–
Material do sinal	PP
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Ficha técnica


Materiais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTSA/VTSA-F

Classificação	Versão S2	Versão S6
Material do suporte da etiqueta	PP	
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS	–
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Condições de funcionamento e ambientais - Suportes para placas de identificação para terminais de válvulas VTSA/VTSA-F

Classe de resistência à corrosão (CRC) ¹⁾	0 - Sem resistência à corrosão
--	--------------------------------

1) Mais informações em www.festo.com/x/topic/kbk


Materiais - Suporte para placas de identificação para válvulas VSVA

Material do suporte da etiqueta	PP
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Condições de funcionamento e ambientais - Suporte para placas de identificação para válvulas VSVA

Classe de resistência à corrosão (CRC) ¹⁾	0 - Sem resistência à corrosão
--	--------------------------------

1) Mais informações em www.festo.com/x/topic/kbk


Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação com campos de marcação adicionais para válvulas VSVA

Peso do produto	1 g
-----------------	-----

Ficha técnica

Materiais - Suporte para placas de identificação com campos de marcação adicionais para válvulas VSVA

Material do suporte da etiqueta	PP
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX, perfil 1 incl. suporte

Tamanho	1	2
N.º máx. de posições da válvula	4	8
Compatível com	Terminal de válvulas VTUX-A-P; Terminal de válvulas VTUX-A-S	
Torque de aperto máx.	0,5 Nm	
Largura	26 mm	
Altura	7 mm	
Comprimento	42 mm	84 mm
Tamanho da embalagem	1	50 mm
Peso do produto	11 g	14 g

Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX, perfil 3 incl. suporte

Tamanho	1	2
N.º máx. de posições da válvula	4	8
Compatível com	Terminal de válvulas VTUX-A-P; Terminal de válvulas VTUX-A-S	
Torque de aperto máx.	0,5 Nm	
Largura	53 mm	
Altura	7 mm	
Comprimento	42 mm	84 mm
Tamanho da embalagem	1	50 mm
Peso do produto	13 g	18 g

Especificações técnicas gerais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX, peças individuais

Elemento de designação	Perfil 1	Perfil 3	Suporte
Compatível com	Terminal de válvulas VTUX-A-P; Terminal de válvulas VTUX-A-S		
N.º máx. de posições da válvula	Versões de acordo com as especificações possíveis do cliente		
Torque de aperto máx.	0,5 Nm		
Tamanho	1; 2		
Largura	26 mm	53 mm	26 mm
Altura	7 mm		
Comprimento	1 000 mm		10,2 mm
Tamanho da embalagem	5		1
Peso do produto	680 g	940 g	35 g

Ficha técnica

Materiais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX


Material do suporte da etiqueta	Reforçado com PA
Material do sinal	PVC
Material da janela de inspeção	PVC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íons de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Compatibilidade com salas limpas, medida de acordo com a norma ISO 14644-14	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1


Condições de funcionamento e ambientais - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX

Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Classe de resistência à corrosão (CRC) ¹⁾	1 - Baixa resistência à corrosão


1) Mais informações em www.festo.com/x/topic/kbk


Detalhes do pedido

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação com placa de identificação IBS-6x10 para terminais de válvulas CPV					
	Série	Posições da válvula	Peso do produto	N.º da peça	Tipo
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14	2 posições da válvula	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14	3 posições da válvula	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14	4 posições da válvula	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14	5 posições da válvula	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14	6 posições da válvula	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14	7 posições da válvula	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14	8 posições da válvula	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Referências do pedido - Suporte para placas de identificação com visor para terminais de válvulas CPV					
	Série	Posições da válvula	Peso do produto	N.º da peça	Tipo
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14	2 posições da válvula		194073	CPV14-VI-ST-T-2

Detalhes do pedido


Referências do pedido - Suporte para placas de identificação com visor para terminais de válvulas CPV					
	Série	Posições da válvula	Peso do produto	N.º da peça	Tipo
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10	2 posições da válvula	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10	3 posições da válvula	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10	4 posições da válvula	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10	5 posições da válvula	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10	6 posições da válvula	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10	7 posições da válvula	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Suporte da etiqueta de identificação CPV10	8 posições da válvula	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Suporte da etiqueta de identificação CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Suporte da etiqueta de identificação CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas CPV-SC				
	Série	Posições da válvula	N.º da peça	Tipo
	Suporte da etiqueta de identificação CPVSC1	2 posições da válvula	547395	CPVSC1-ST-2
		3 posições da válvula	547396	CPVSC1-ST-3
		4 posições da válvula	527631	CPVSC1-ST-4
		5 posições da válvula	547397	CPVSC1-ST-5
		6 posições da válvula	547398	CPVSC1-ST-6
		7 posições da válvula	547399	CPVSC1-ST-7
		8 posições da válvula	527633	CPVSC1-ST-8
		9 posições da válvula	547400	CPVSC1-ST-9
		10 posições da válvula	547401	CPVSC1-ST-10
		11 posições da válvula	547402	CPVSC1-ST-11
		12 posições da válvula	527635	CPVSC1-ST-12
		13 posições da válvula	547403	CPVSC1-ST-13
		14 posições da válvula	547404	CPVSC1-ST-14


Detalhes do pedido


Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas CPV-SC				
	Série	Posições da válvula	N.º da peça	Tipo
	Suporte da etiqueta de identificação CPVSC1	15 posições da válvula	547405	CPVSC1-ST-15
		16 posições da válvula	527637	CPVSC1-ST-16

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas MPA-L					
	Série	Tamanho da válvula	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Suporte da etiqueta de identificação VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação com placa de identificação IBS-6x10 para terminais de válvulas MPA-S				
	Série	Posições da válvula	N.º da peça	Tipo
	Suporte da etiqueta de identificação VMPA14	4 posições da válvula	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Suporte da etiqueta de identificação VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Referências do pedido - Suporte para placas de identificação com etiquetas em papel para terminais de válvulas MPA-S				
	Série	Posições da válvula	N.º da peça	Tipo
	Suporte da etiqueta de identificação VMPA14	4 posições da válvula	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Suporte da etiqueta de identificação VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminal CPX			
	Série	N.º da peça	Tipo
	Suporte da etiqueta de identificação CPX	536593	CPX-ST-1


Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para Motion Terminal VTEM				
	Série	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

Detalhes do pedido


Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para módulo de entrada CTSL

	Série	Posições da válvula	Peso do produto	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	Sem		547473	ASCF-H-E2


Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTOC


	Série	Posições da válvula	Peso do produto	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	3 posições da válvula	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 posições da válvula	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 posições da válvula	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 posições da válvula	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 posições da válvula	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 posições da válvula	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 posições da válvula	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 posições da válvula	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 posições da válvula	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 posições da válvula	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 posições da válvula	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 posições da válvula	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 posições da válvula	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 posições da válvula	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 posições da válvula	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 posições da válvula	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 posições da válvula	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 posições da válvula	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 posições da válvula	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 posições da válvula	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 posições da válvula	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 posições da válvula	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUG


	Série	Tamanho	Posições da válvula	Peso do produto	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	Tamanho 10	4 posições da válvula	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 posições da válvula	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 posições da válvula	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 posições da válvula	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 posições da válvula	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 posições da válvula	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 posições da válvula	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 posições da válvula	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 posições da válvula	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 posições da válvula	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V


Detalhes do pedido


Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUG						
	Série	Tamanho	Posições da válvula	Peso do produto	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	Tamanho 10	24 posições da válvula	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Tamanho 14	4 posições da válvula	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 posições da válvula	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 posições da válvula	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 posições da válvula	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 posições da válvula	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 posições da válvula	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 posições da válvula	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 posições da válvula	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 posições da válvula	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 posições da válvula	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 posições da válvula	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Tamanho 18/18 mm	4 posições da válvula	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 posições da válvula	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 posições da válvula	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 posições da válvula	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 posições da válvula	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 posições da válvula	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 posições da válvula	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 posições da válvula	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 posições da válvula	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 posições da válvula	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 posições da válvula	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para sub-base de acordo com a norma ISO 5599-1, VABV-S1						
	Série	Elemento de designação	Classificação	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	Suporte de etiquetas para bloco do coletor	Versão S1 (cilindro redondo ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Detalhes do pedido

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTSA/VTSA-F					
	Série	Classificação	Tamanho	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	Versão S6	Padrão	540889	ASCF-M-S6
		Versão S2	Tamanho 2	562577	ASCF-M-S2-2

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para válvulas VSVA					
	Série	Classificação	Elemento de designação	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	Versão S6	Suporte da etiqueta, transparente	540888	ASCF-T-S6

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação com campos de marcação adicionais para válvulas VSVA					
	Série	Classificação	Elemento de designação	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	Versão S6	Suporte da etiqueta, transparente	8106532	ASCF-T-S6-Z

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX, suporte					
	Série	Tamanho	N.º máx. de posições da válvula	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	1, 2	Versões de acordo com as especificações possíveis do cliente	8207664	ASCF-R-XA

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX, perfil 1					
	Série	Tamanho	N.º máx. de posições da válvula	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	1, 2	Versões de acordo com as especificações possíveis do cliente	8207665	ASCF-P1-XA-1000


Detalhes do pedido

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX, perfil 3					
	Série	Tamanho	N.º máx. de posições da válvula	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	1, 2	Versões de acordo com as especificações possíveis do cliente	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX, perfil 1 incl. suporte					
	Série	Tamanho	N.º máx. de posições da válvula	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Referências do pedido - Suporte para placas de identificação para terminais de válvulas VTUX, perfil 3 incl. suporte					
	Série	Tamanho	N.º máx. de posições da válvula	N.º da peça	Tipo
	Suporte das etiquetas de identificação ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

Equipamento

Placas de identificação				
	Tamanho	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240